## Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью «СертПромЭксперт»

Место нахождения: 121359, г. Москва, ул. Маршала Тимошенко, дом 4, помещение 1, комната 2, телефон: +7 (499) 390-63-18, электронная почта: certpromexpert@mail.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10HX37, выдан 06.10.2017 года.

Исх. № ИЦ 746 от 25.02.2021 года.

Генеральному директору
АО «Стройкомплект-Эмаль»
Сидоренкову Валерию Викторовичу
Юридический адрес:
214025, Россия, г. Смоленск, ул. Нахимова, д. 13г, кв. 52
Адрес места осуществления деятельности:
214031, Россия, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 20

## ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

На Ваш запрос в порядке информации сообщаем, что в «единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» (Постановление Правительства РФ от 01.12.2009 № 982, с изм. от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 21.03.2014 № 213, от 21.03.2014 № 213, от 21.03.2014 № 213, от 21.03.2014 № 213, от 21.03.2016 № 213, о

НЕ ВКЛЮЧЕНА следующая продукция:

Наименование продукции для ее идентификации	ТНПА Технические нормативные правовые акты на выпуск продукции	КОД ТН ВЭД ЕАЭС Товарная номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза	КОД ОКП «ОК 005-93. Общероссийский классификатор продукции»	КОД ОКПД2 Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности ОК 034- 2014 (КПЕС 2008)
Грунтовка ГФ-0119	ГОСТ 23343-78 ГРУНТОВКА ГФ-0119. Технические условия (с Изменениями № 1-4)	3208 90 99 00	2312 13125803	20.30.12.140
Грунтовка ФЛ-03К	ГОСТ 9109-81 ГРУНТОВКИ ФЛ-03К И ФЛ-03Ж. Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3)	3208 90 99 00	2312 43	20.30.12.140
Грунтовка ФЛ-03С	ТУ 2312-014-18511586-06 ГРУНТОВКА ФЛ-03С. Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3208 90 99 00	2312 43	20.30.12.140
Грунтовка ХС-010	ТУ 6-21-51-90 ГРУНТОВКА ХС-010.	3208 20 90 09	2313 23	20.30.12.140
Грунтовка быстросохнущая FastPrimer Colorika™ Prom	ТУ 20.30.12-064-18511586-2017 СИСТЕМА МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROM». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка СРР-02	3208 90 91 09	2312 13	20.30.12.140
Грунтовка антикоррозионная быстросохнущая SmartPrimer Colorika <sup>TM</sup> Prom	ТУ 20.30.12-064-18511586-2017 СИСТЕМА МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROM». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка СРР-03	3208 90 91 09	2312 33	20.30.12.140
Грунтовка цинконаполненная однокомпонентная ZincPrimer Colorika <sup>TM</sup> Prom	ТУ 20.30.12-064-18511586-2017 СИСТЕМА МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROM». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка СРР-04	3208 90 91 09	2313 63	20.30.12.140
Грунтовка быстросохнущая SandingPrimer Colorika <sup>тм</sup> Prom	ТУ 20.30.12-064-18511586-2017 СИСТЕМА МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROM». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка СРР-07	3208 90 91 09	2312 33	20.30.12.140
Грунт-эмаль Slaven <sup>тм</sup> ULTRA быстросохнущий антикоррозионный	ТУ 20.30.12-005-18511586-2018 (идентичны ТУ 2312-005-18511586-2004) ГРУНТ-ЭМАЛИ БЫСТРОСОХНУЩИЕ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ. Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка В	3208 90 99 00	2312 93	20.30.12.140
Грунт-эмаль Slaven <sup>тм</sup> быстросохнущий антикоррозионный	ТУ 20.30.12-005-18511586-2018 (идентичны ТУ 2312-005-18511586-2004) ГРУНТ-ЭМАЛИ БЫСТРОСОХНУЩИЕ АНТИКОРРОЗИОННЫЕ. Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3208 90 99 00	2312 93	20.30.12.140

Наименование продукции для ее идентификации	ТНПА Технические нормативные правовые акты на выпуск продукции	КОД ТН ВЭД ЕАЭС Товарная номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза	КОД ОКП «ОК 005-93. Общероссийский классификатор продукции»	КОД ОКПД2 Общероссийский классификатор продукции по видал экономической деятельности ОК 03- 2014 (КПЕС 2008)
Грунт-эмаль матовая быстросохнущая QuickCover Colorika <sup>тм</sup> Prom	ТУ 20.30.12-064-18511586-2017 СИСТЕМА МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROM». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка СРС-101	3208 90 91 09	2313 43	20.30.12.140
Грунт-эмаль матовая быстросохнущая SimpleCover (ремонтная) Colorika <sup>тм</sup> Prom	ТУ 20.30.12-064-18511586-2017 СИСТЕМА МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROM». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка СРС-102	3208 90 91 09	2312 93	20.30.12.140
Грунт-эмаль быстросохнущая SingleCoverage Colorika <sup>тм</sup> Prom	ТУ 20.30.12-064-18511586-2017 СИСТЕМА МАТЕРИАЛОВ «COLORIKA PROM». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» марка СРС-103	3208 90 91 09	2312 93	20.30.12.140
Эмаль МС-17	ТУ 6-10-1012-97 ЭМАЛИ МС-17 (ЧЕРНАЯ, СВЕТЛО-СЕРАЯ, ПЕСОЧНАЯ)	3208 90 91 09	23 1292	20.30.12.130
Эмаль XB-785	ГОСТ 7313-75 ЭМАЛИ ХВ-785 И ЛАК ХВ-784. Технические условия (с Изменениями № 1, 2, 3, 4)	3208 20 90 09	2313 1240	20.30.12.130
Эмали XB-124	ГОСТ 10144-89 ЭМАЛИ ХВ-124. Технические условия (с Изменениями № 1, 2)	3208 20 90 09	2313 12	20.30.12.130
Эмали ХВ-16	ТУ 2313-047-18511586-2011 ЭМАЛИ ХВ-16. Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3208 20 90 09	2313 12	20.30.12.130
Эмаль XB-16	ТУ 6-10-1301-83 ЭМАЛИ ХВ-16 И ХВ16Р РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ.	3208 20 90 09	2313 12	20.30.12.130
Эмаль ХВ-161	ТУ 2313-028-18511586-2008 ЭМАЛЬ ХВ-161. Технические условия. АО «Стройкомплект- Эмаль»	3208 20 90 09	2313 12	20.30.12.130
Эмаль алкидная ПФ-115 Colorika <sup>тм</sup>	ГОСТ 6465-76 ЭМАЛИ ПФ-115. Технические условия (с Изменениями № 1-5) Первый сорт	3208 90 99 00	2312 22	20.30.12.130
Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76 ЭМАЛИ ПФ-115. Технические условия (с Изменениями № 1-5) Первый сорт	3208 90 99 00	2312 22	20.30.12.130
Эмаль алкидная ПФ-115 Slaven <sup>тм</sup>	ГОСТ 6465-76 ЭМАЛИ ПФ-115. Технические условия (с Изменениями № 1-5) Высший сорт	3208 90 99 00	2312 22	20.30.12.130
Эмаль ПФ-115	ГОСТ 6465-76 ЭМАЛИ ПФ-115. Технические условия (с Изменениями № 1-5) Высший сорт	3208 90 99 00	2312 22	20.30.12.130
Эмаль алкидная ПФ-115 Ѕрессо <sup>тм</sup>	ТУ 2312-034-18511586-2008 ЭМАЛИ ПФ-115 «SPECCO». Технические условия, АО «Стройкомплект-Эмаль» с логотипом Specco	3208 90 99 00	2312 22	20.30.12.130
Эмаль ПФ-115 алкидная универсальная (Эмаль ПФ- 115 ЭКОНОМ)	ТУ 2312-034-18511586-2008 ЭМАЛИ ПФ-115 «SPECCO». Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3208 90 99 00	2312 22	20.30.12.130
Эмаль алкидная ПФ-266 Colorika <sup>тм</sup> для пола	ТУ 2312-045-18511586-2010 ЭМАЛИ ПФ-266 ДЛЯ ПОЛА. Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» с логотипом Colorika	3208 90 99 00	2312 22	20.30.12.130
Эмаль алкидная ПФ-266 Slaven <sup>тм</sup> для пола	ТУ 2312-045-18511586-2010 ЭМАЛИ ПФ-266 ДЛЯ ПОЛА. Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» с логотипом Slaven	3208 90 99 00	2312 22	20.30.12.130
Эмаль алкидная ПФ-266 для пола	ТУ 2312-045-18511586-2010 ЭМАЛИ ПФ-266 ДЛЯ ПОЛА. Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3208 90 99 00	2312 22	20.30.12.130
Эмаль ПФ-266 Specco <sup>тм</sup> для пола	ТУ 2312-035-18511586-2008 ЭМАЛИ ПФ-266 «SPECCO» ДЛЯ ПОЛА. Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль» с логотипом Specco	3208 90 99 00	2312 22	20.30.12.130
Эмаль ПФ-266 для пола (Эмаль ПФ-266 ЭКОНОМ)	ТУ 2312-035-18511586-2008 ЭМАЛИ ПФ-266 «SPECCO» ДЛЯ ПОЛА. Технические условия. АО «Стройкомплект-Эмаль»	3208 90 99 00	2312 22	20.30.12.130
	2.1 == 1			

Одновременно ставим Вас в известность, что указанный «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» в дальнейшем может изменяться и дополняться. В этом случае данная информация не распространяется на продукцию, включаемую во вносимые изменения и дополнения.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации «СертПромЭксперт»



Битюков А.В.

(Ф.И.О.)