



АКТ ЭКСПЕРТИЗЫ № 0650601523

**о соответствии производимой промышленной продукции требованиям,
предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной
на территории Российской Федерации**

1. Заявитель:

Наименование заявителя: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ"
(АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»)

ИНН: 7729373532

КПП: 673201001

ОГРН: 1027739165222

Адрес: 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д.79В. офис 28

Телефон: +7 (481) 262-26-51 доб. 114

2. Наименование промышленной продукции:

Наименование промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Промышленная продукция изготовлена по
Краска "Colorika Prof" I-22 акриловая водостойкая для внутренних работ БАЗА А,С	20.30.11.120	3209 10 000 9	ТУ 2316-053- 18511586-2014
Краска "Colorika Prof" I-26 акриловая водостойкая с эффектом декоративной штукатурки для внутренних работ	20.30.11.120	3209 10 000 9	ТУ 2316-053- 18511586-2014
Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для н/в работ глубокого проникновения G-03	20.30.11.130	3209 10 000 9	ТУ 2316-053- 18511586-2014
Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для окон и дверей (воздушное распыление, кроющая)белая G-073	20.30.11.130	3209 10 000 9	ТУ 2316-053- 18511586-2014
Лак "Colorika Prof" акриловый защитно-декоративный по дереву для наружных и внутренних работ матовый L-11	20.30.11.110	3209 10 000 9	ТУ 2316-053- 18511586-2014
Лак "Colorika Prof" акриловый защитно-декоративный по дереву	20.30.11.110	3209 10 000 9	ТУ 2316-053- 18511586-2014



для наружных и внутренних полуматовый(цвета в ассортименте) L-13			
Краска по ДВП "Colorika Prof" белая 9л I-51	20.30.12.120	3209 10 000 9	ТУ 2316-053-18511586-2014
Грунт-эмаль "Colorika Prof" антикоррозионная акриловая AR-12(цвета в ассортименте)	20.30.12.130	3209 10 000 9	ТУ 2316-053-18511586-2014
Гидрофобизатор "Colorika Prof" ("Colorika ProM) для деревянных поверхностей	20.30.12.150	3824 40 000 0	ТУ 20.30.12-068-18511586-2018
Грунтовка Colorika Prom антикоррозионная быстросохнущая SmartPrimer	20.30.12.140	3208 90 990 0	ТУ 20.30.12-064-18511586-2018
Грунтовка Colorika Prom пропитывающая DeepPrimer	20.30.12.140	3208 90 990 0	ТУ 20.30.12-064-18511586-2018
Однокомпонентный полиуретановый праймер для бетонных полов FP025 PUR1K Colorika Prom	20.30.22.110	3208 90 910 9	ТУ 20.30.22-080-18511586-2023
Средство для обработки поверхностей "Stop плесень"	20.30.22.110	3824 99 700 0	ТУ 2326-043-18511586-2010
Защитное антисептическое средство для древесины "КОНСЕПТ " с торговым знаком "Colorika&Tex"	20.30.22.110	3824 99 700 0	ТУ 2389-009-08511586-05
Защитное антисептическое средство для древесины "ЭКОБИО " с торговым знаком "Colorika&Tex"	20.30.22.110	3824 99 700 0	ТУ 2389-009-08511586-05
Лак паркетный "Colorika&Tex"	20.30.22.110	3208 90 990 0	ТУ 2310-038-18511586-2009
Лак ПФ-170 "Colorika&Tex"	20.30.22.110	3208 90 990 0	ТУ 2310-038-18511586-2009
Состав деревозащитный "Colorika&Tex"	20.30.22.110	3208 90 990 0	ТУ 2310-038-18511586-2009
Грунт-эмали "Славен" (цвета в ассортименте)	20.30.12.140	3208 90 990 0	ТУ 2312-005-185-11586-2004
Эмали ПФ-115 "SPECCO"	20.30.12.130	3208 90 990 0	ТУ 2312-034-18511586-2008
Грунтовка алкидная WG-ГФ 021	20.30.12.140	3208 10 900 0	ТУ 20.30.12-004-82867194-2018
Грунт-эмаль алкидная WG-Юниверсал	20.30.12.120	3208 10 900 0	ту 20.30.12-005-82867194-2018
Грунтовка полиуретановая WG-Пюргальваник	20.30.12.140	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-026-82867194-2018
Грунтовка эпоксидная WG-Велефорс Праймер	20.30.12.120	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-016-82867194-2018
Эмаль полиуретановая WG-Сулакавер 2К	20.30.12.130	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-003-82867194-2018
Краска "Colorika Prof" I-23	20.30.11.120	3209 10 000 9	ТУ 2316-053-



акриловая водостойкая для высококачественных интерьерных работ БАЗА А			18511586-2014
Грунтовка "Colorika Prof" акрил-силиконовая антисептик для наружных и внутренних работ G-06	20.30.11.130	3209 10 000 9	ТУ 2316-053-18511586-2014
Краска "Colorika Prof" акриловая фасадная рельефная F-15	20.30.11.120	3209 10 000 9	ТУ 2316-053-18511586-2014
Краска "Colorika Prof" акриловая фасадная F-11БАЗА А,С	20.30.11.120	3209 10 000 9	ТУ 2316-053-18511586-2014
Краска "Colorika Prof" акриловая для крыши и цоколя F-16	20.30.11.120	3209 10 000 9	ТУ 2316-053-18511586-2014
Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для окон и дверей бесцветная под лак G-074	20.30.11.130	3209 10 000 9	ТУ 2316-053-18511586-2014
Эмаль "Colorika Prof" акриловая для окон и дверей (комб.расп.) полуматовая белая E-532	20.30.11.120	3209 10 000 9	ТУ 2316-053-18511586-2014
Грунт ФЛ-03К Colorika Prom	20.30.12.140	3208 90 990 0	ТУ 2312-014-18511586-2006
Однокомпонентный полиуретановый финиш для бетонных полов FF205 PUR1K Colorika Prom	20.30.22.110	3208 90 910 9	ТУ 20.30.22-080-18511586-2023
Защитное антисептическое средство для древесины "БИОЭКСТРА" с торговым знаком "Colorika&Tex"	20.30.22.110	3824 99 700 0	ТУ 2389-009-08511586-05
Лак яхтный "Colorika&Tex"	20.30.22.110	3208 90 990 0	ТУ 2310-038-18511586-2009
Грунтовка ГФ-021	20.30.12.140	3208 90 990 0	ГОСТ 25129-82
Краска масляная МА-15 "Colorika"	20.30.12.120	3210 00 100 0	ГОСТ 10503-71
Эмаль ПФ-115 "Colorika"	20.30.12.130	3208 90 990 0	ГОСТ 6465-76
Эмаль ПФ-115 алкидная универсальная	20.30.12.130	3208 90 990 0	ТУ 2312-034-18511586-2008
Эмаль ПФ-115 "Slaven"	20.30.12.130	3208 90 990 0	ГОСТ 6465-76
Эмали ПФ-266 "SPECCO" для пола	20.30.12.130	3208 90 990 0	ТУ 2312-035-18511586-2008
Эмаль ПФ-266 для пола "Slaven"	20.30.12.130	3208 90 990 0	ТУ 2312-045-18511586-2010
Колер-краска "Colorika Aqua"	20.30.11.120	3209 10 000 9	ТУ 2316-033-18511586-2008
Шпатлевка "Colorika Aqua" латексная по дереву	20.30.22.120	3214 10 900 0	ТУ 2316-033-18511586-2008
Шпатлевка "Colorika Aqua" латексная универсальная	20.30.22.120	3214 10 900 0	ТУ 2316-033-18511586-2008
Грунтовка полиуретановая WG-Феррогальваник 2К	20.30.12.140	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-001-82867194-2018
Грунтовка полиуретановая WG-Велефлекс 2К	20.30.12.140	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-001-82867194-2018



Грунт-эмаль полиуретановая WG-Велепайп	20.30.12.130	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-022-82867194-2018
Грунт-эмаль эпоксидная WG-Велефорс Мастик	20.30.12.120	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-014-82867194-2018
Краска "Colorika Prof" I-24 акриловая водостойкая повышенной белизны для внутренних работ	20.30.11.120	3209 10 000 9	ТУ 2316-053-18511586-2014
Краска "Colorika Prof" акриловая фасадная с эффектом декоративной штукатурки белая F-14	20.30.11.120	3209 10 000 9	ТУ 2316-053-18511586-2014
Краска "Colorika Prof" для грифельных досок	20.30.11.120	3209 10 000 9	ТУ 2316-053-18511586-2014
Гидрофобизатор "Colorika Prof" ("Colorika ProM) для минеральных поверхностей	20.30.12.150	3824 40 000 0	ТУ 20.30.12-068-18511586-2018
Гидрофобизатор "Colorika Prof" ("Colorika ProM) для минеральных поверхностей марки В	20.30.12.150	3824 40 000 0	ТУ 20.30.12-068-18511586-2018
Грунт-эмаль быстросохнущая SingleCoverage РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ по каталогу RAL	20.30.12.140	3208 90 990 0	ТУ 20.30.12-064-18511586-2018
Грунтовка алкидная EcoPrimer RAL 7009	20.30.12.140	3208 90 990 0	ТУ 20.30.12-064-18511586-2018
Грунтовка антикор цинконаполненная ZincPrimer серая	20.30.12.140	3208 90 990 0	ТУ 20.30.12-064-18511586-2018
Грунтовка ГФ-0119 /серая/ Colorika Prom	20.30.12.140	3208 90 990 0	ГОСТ 23343-78
Грунтовка быстросохнущая FastPrimer	20.30.12.140	3208 90 990 0	ТУ 20.30.12-064-18511586-2018
Защитное антисептическое средство для древесины "БИОЦИТ" с торговым знаком "Colorika&Tex"	20.30.22.110	3824 99 700 0	ТУ 2389-009-08511586-05
Лак ПФ-231 "Colorika&Tex"	20.30.22.110	3208 90 990 0	ТУ 2310-038-18511586-2009
Эмаль ПФ-115	20.30.12.130	3208 90 990 0	ГОСТ 6465-76
Эмаль ПФ-266 для пола	20.30.12.130	3208 90 990 0	ТУ 2312-045-18511586-2010
Краска "Colorika Aqua" супербелая шелковистая моющаяся для внутренних работ	20.30.11.120	3209 10 000 9	ТУ 2316-033-18511586-2008
Краска "Colorika Aqua" супербелая для потолка	20.30.11.120	3209 10 000 9	ТУ 2316-033-18511586-2008
Грунтовка полиуретановая WG-Велестоун	20.30.12.140	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-001-82867194-2018
Грунт-эмаль эпоксидная WG-Велефорс RP	20.30.12.120	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-014-82867194-2018
Шпатлевка эпоксидная WG-	20.30.22.120	3208 90 910 9	ТУ 20.30.22-024-



Велефорс Филлер			82867194-2018
Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для внутренних работ глубокого проникновения G-02	20.30.11.130	3209 10 000 9	ТУ 2316-053-18511586-2014
Краска "Colorika Prof" акрил-силиконовая фасадная БАЗА А F-13	20.30.11.120	3209 10 000 9	ТУ 2316-053-18511586-2014
Эмаль "Colorika Prof" акриловая универсальная для наружных и внутренних работ E-11(цвета в ассортименте)	20.30.11.120	3209 10 000 9	ТУ 2316-053-18511586-2014
Грунт-эмаль быстросохнущая матовая QuickCover РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ по каталогу RAL	20.30.12.140	3208 90 990 0	ТУ 20.30.12-064-18511586-2018
Грунтовка ГФ-0119 /красно-коричневая/ Colorika Prom	20.30.12.140	3208 90 990 0	ГОСТ 23343-78
Грунт-эмали "Slaven" (цвета в ассортименте)	20.30.12.140	3208 90 990 0	ТУ 2312-005-185-11586-2004
Эмаль ПФ-266 для пола "Славен"	20.30.12.130	3208 90 990 0	ТУ 2312-045-18511586-2010
Олифа "Colorika" Оксоль	20.30.22.130	3208 90 990 0	ГОСТ 190-78
Грунтовка "Colorika Aqua" бетон-контакт	20.30.11.130	3209 10 000 9	ТУ 2316-033-18511586-2008
Грунтовка-концентрат "Colorika Aqua" универсальная глубокого проникновения	20.30.11.130	3209 10 000 9	ТУ 2316-033-18511586-2008
Краска "Colorika Aqua" для крыши и цоколя	20.30.11.120	3209 10 000 9	ТУ 2316-033-18511586-2008
Краска "Colorika Aqua" для стен и потолков	20.30.11.120	3209 10 000 9	ТУ 2316-033-18511586-2008
Краска "Colorika Aqua" фасадная	20.30.11.120	3209 10 000 9	ТУ 2316-033-18511586-2008
Лак для камня "Colorika Aqua" акриловый атмосферостойкий	20.30.11.110	3209 10 000 9	ТУ 2316-033-18511586-2008
Эмаль "Colorika Aqua" акриловая для радиаторов отопления	20.30.11.120	3209 10 000 9	ТУ 2316-033-18511586-2008
Грунтовка алкидная WG-Велпраймер	20.30.12.140	3208 10 900 0	ТУ 20.30.12-004-82867194-2018
Грунтовка полиуретановая WG-Феррогальваник	20.30.12.140	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-001-82867194-2018
Грунтовка эпоксидная WG-Велефорс Цинк	20.30.12.120	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-018-82867194-2018
Краска "Colorika Prof" I-25 акриловая моющая шелковистоматовая для внутренних работ	20.30.11.120	3209 10 000 9	ТУ 2316-053-18511586-2014
Краска "Colorika Prof" I-21 акриловая повышенной белизны для внутренних работ	20.30.11.120	3209 10 000 9	ТУ 2316-053-18511586-2014
Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для наружных работ всесезонная G-05	20.30.11.130	3209 10 000 9	ТУ 2316-053-18511586-2014



Лак по ДВП "Colorika Prof" глянцевый L-12	20.30.11.110	3209 10 000 9	ТУ 2316-053-18511586-2014
Грунт ФЛ-03С Colorika Prom	20.30.12.140	3208 90 990 0	ТУ 2312-014-18511586-2006
Грунтовка Colorika Prom ,быстросохнущая белая SandingPrimer	20.30.12.140	3208 90 990 0	ТУ 20.30.12-064-18511586-2018
Лак ПФ-283 "Colorika&Tex"	20.30.22.110	3208 90 990 0	ТУ 2310-038-18511586-2009
Грунтовки глифталевые ГФ-021 "Spesso"	20.30.12.140	3208 90 990 0	ТУ 2312-036-18511586-2008
Грунтовка ГФ-021 "Slaven"	20.30.12.140	3208 90 990 0	ГОСТ 25129-82
Краска масляная МА-15	20.30.12.120	3210 00 100 0	ГОСТ 10503-71
Эмаль ПФ-266 для пола "Colorika"	20.30.12.130	3208 90 990 0	ТУ 2312-045-18511586-2010
Грунтовка "Colorika Aqua" универсальная глубокого проникновения	20.30.11.130	3209 10 000 9	ТУ 2316-033-18511586-2008
Пропитка-гидрофобизатор "Colorika Aqua" для камня атмосферостойкая	20.30.11.130	3209 10 000 9	ТУ 2316-033-18511586-2008
Шпатлевка "Colorika Aqua" универсальная Flatwall	20.30.22.120	3209 10 000	ТУ 2316-033-18511586-2008
Грунт-пропитка полиуретановая WG-Велефлекс Силер	20.30.12.150	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-002-82867194-2018
Эмаль полиуретановая WG-Сулакавер	20.30.12.130	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-003-82867194-2018
Грунт-эмаль полиуретановая WG-Велепайп BG	20.30.12.130	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-022-82867194-2018
Грунтовка межоперационная WG-Феррогальваник SP	20.30.12.140	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-011-82867194-2018
Грунтовка эпоксидная WG-Велефорс FD	20.30.12.120	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-016-82867194-2018
Грунт-эмаль эпоксидная WG-Велефорс	20.30.12.120	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-014-82867194-2018
Грунтовка полиуретановая WG-Велефлекс	20.30.12.140	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-001-82867194-2018
Растворитель WG-Велетиннер CC	20.30.22.220	3814 00 900 0	ТУ 20.30.22-006-82867194-2018
Разбавитель КАРБОНД RA/CA	20.30.22.220	3814 00 900 0	ТУ 20.30.22-054-82867194-2017
Покрытие огнезащитное КАРБОНД RA	20.30.12.120	3824 99 700 0	ТУ 20.30.12-053-82867194-2017
Лак полуфабрикатный АУ-055Ж	20.30.12.110	3907 50 000 0	ТУ 2311-055-18511-586-2015
Лак полуфабрикатный ПФ-060	20.30.12.110	3907 50 000 0	ТУ 2311-055-18511-586-2015
Покрытие противообрастающее WG-Велефорс АФ	20.30.12.120	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-025-82867194-2018
Покрытие огнезащитное	20.30.12.120	3824 99 700 0	ТУ 20.30.12-051-



КАРБОНД R			82867194-2017
Грунт-эмаль эпоксидная WG-Велефорс НТ	20.30.12.120	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-023-82867194-2018
Растворитель WG-Велетиннер EP	20.30.22.220	3814 00 900 0	ТУ 20.30.22-006-82867194-2018
Грунт-пропитка акриловая WG-Велефлекс Силер АК	20.30.12.150	3208 20 900 9	ТУ 20.30.12-007-82867194-2018
Эмаль акриловая WG-Сулаковер АК	20.30.12.130	3208 20 900 9	ТУ 20.30.12-009-82867194-2018
Материал теплоизолирующий КАРБОНД Т	20.30.12.120	3824 99 700 0	ТУ 20.30.12-052-82867494-2017
Грунтовка цинконаполненная WG-Колдгальваник	20.30.12.140	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-020-82867194-2018
Лак полуфабрикатный ФЭ-030	20.30.12.110	3907 50 000 0	ТУ 2311-055-18511-586-2015
Лак полуфабрикатный ПФ-231	20.30.12.110	3907 50 000 0	ТУ 2311-055-18511-586-2015
Лак полуфабрикатный ПФ-01	20.30.12.110	3907 50 000 0	ТУ 2311-055-18511-586-2015
Лак полуфабрикатный ЭФ-01	20.30.12.110	3907 50 000 0	ТУ 20.30.12-067-18511586-2018
Грунт-пропитка эпоксидная WG-Велефорс Силер	20.30.12.150	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-019-82867194-2018
Растворитель WG-Велетиннер АА	20.30.22.220	3814 00 900 0	ТУ 20.30.22-006-82867194-2018
Растворитель WG-Велетиннер SP	20.30.22.220	3814 00 900 0	ТУ 20.30.22-006-82867194-2018
Покрытие огнезащитное КАРБОНД RE	20.30.12.120	3824 99 700 0	ТУ 20.30.12-055-82867194-2017
Покрытие WG-Антиграффити	20.30.12.150	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-010-82867194-2016
Шпатлевка эпоксидная WG-Велефорс профиллер	20.30.22.120	3208 90 910 9	ТУ 20.30.22-024-82867194-2018
Растворитель WG-Велетиннер PU	20.30.22.220	3814 00 900 0	ТУ 20.30.22-006-82867194-2018
Грунтовка акриловая WG-Велефлекс АК	20.30.12.140	3208 20 900 9	ТУ 20.30.12-008-82867194-2018
Лак полуфабрикатный ПФ-053	20.30.12.110	3907 50 000 0	ТУ 2311-055-18511-586-2015
Лак полуфабрикатный ФЛ-390	20.30.12.110	3907 50 000 0	ТУ 2311-055-18511-586-2015
Кроющий антисептик NORDIX	20.30.12.130	3209 10 000 9	ТУ 20.30.11-088-18511586-2024
Добавка, ускоряющая (катализатор) «WG-Велефаст Активатор» (WG-Welefast Activator)	20.30.12.150	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-015-82867194-2018
Эмаль полиуретановая двухкомпонентная «WG-Сулаковер 2К-HG» (WG-Sulacover 2К-HG-)	20.30.12.130	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-003-82867194-2018



Грунт-эмаль эпоксидная колеруемая «WG - Велефорс TC» (WG-Weleforce TC)	20.30.12.120	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-029-82867194-2023
Покрытие гладкостное «WG-Велефорс SF» (WG-Weleforce SF)	20.30.12.140	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-027-82867194-2023
Растворитель «WG-Велетиннер ES» (WG-Welethinner ES)	20.30.22.220	3814 00 900 0	ТУ 20.30.12-034-8286
Грунтовка полиуретановая однокомпонентная «WG-Велестоун» (WG-Welestone)	20.30.12.140	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-020-82867194-2018
Грунт-эмаль термостойкая «WG-Термафиниш» (WG-Termafinish)	20.30.12.120	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-013-82867194-2018
Грунтовка фрикционная «WG-Велесил ZS» (WG-Welesil ZS)	20.30.12.140	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-033-82867194-2023
Грунтовка фосфатирующая «WG-Фосфат Праймер» (WG-Phosphate Primer)	20.30.12.140	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-028-82867194-2018
Грунтовка термостойкая «WG-Термапрайм» (WG-Thermaprime)	20.30.12.140	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-012-82867194-2018
Материал теплоизолирующий «Карбонд TX» (CARBOND TX)	20.30.12.120	3824 99 700 0	ТУ 20.30.12-058-82867194-2021
Покрытие огнезащитное «Карбонд RTX» (CARBOND RTX)	20.30.12.120	3824 99 700 0	ТУ 20.30.12-057-82867194-2021
Мастика для подводного нанесения «WG-Субмарин» (WG-Submarine)	20.30.22.180	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-036-82867194-2025
Материал теплоизолирующий «Карбонд TE» (CARBOND TE)	20.30.12.120	3824 99 700 0	ТУ 20.30.12-056-82867194-2017
Грунтовка этилсиликатная «WG - Велесил ZN» (WG-Welesil ZN)	20.30.12.140	3208 90 910 9	ТУ 20.30.11-088-18511586-2024
Лазурь деревозащитная «Slaven»	20.30.22.110	3208 90 990 0	ТУ 20.30.12-098-18511586-2025
Эмаль акриловая Comfort «Colorika Aqua»	20.30.11.110	3209 10 000 9	ТУ 2316-033-18511586-2008
2К Полиуретановая эмаль BIGZONE COATINGS PD	20.30.12.130	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-021-54745245-2025
2К Эпоксидная грунт-эмаль BIGZONE powered by Lankwitzer SE 32	20.30.12.130	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-012-5475245-2022
2К Полиуретановая грунт-эмаль BIGZONE COATINGS PE	20.30.12.130	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-016-54745245-2024
2К Полиуретановая эмаль BIGZONE COATINGS PD 60	20.30.12.130	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-024-54745245-2025
Алкидная грунт-эмаль BIGZONE COATINGS KE	20.30.12.130	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-0232--54745245-2025
2К Эпоксидные грунтовки BIGZONE COATINGS SG	20.30.12.140	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-015-54745245-2023
2К Полиуретановые грунтовки BIGZONE COATINGS PG	20.30.12.140	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-019-5474245-2025
Разбавитель VP 30	20.30.22.220	3814 00 900 0	ТУ 20.30.22-017-54745245-2024



Разбавитель VS 20	20.30.22.220	3814 00 900 0	ТУ 20.30.22-017-54745245-2024
Краска "Colorika Prof" акриловая фасадная всесезонная белая F-17 БАЗА А,С	20.30.11.120	3209 10 000 9	ТУ 2316-053-18511586-2014
Добавка, ускоряющая (катализатор) «WG-Велефаст Активатор EP» (WG-Welefast Activator EP)	20.30.12.150	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-015-82867194-2018
Грунт-эмаль эпоксидная «WG-Велефорс Праймер LT» (WG-Weleforce Primer LT)	20.30.12.130	3208 90 910 9	ТУ 20.30.12-035-82867194-2021

3. Производитель промышленной продукции:

Наименование производителя – АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ».

Адрес местонахождения производственных площадей – 214031, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 20.

4. Заключение: при производстве промышленной продукции, перечисленной в пункте 2 настоящего акта экспертизы, осуществляются технологические операции (условия), предусмотренные приложением к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 года № 719 «О подтверждении производства российской промышленной продукции» и оцениваемые:

- для красок акриловых: Краска "Colorika Prof" I-22 акриловая водостойкая для внутренних работ БАЗА А,С, Краска "Colorika Prof" I-26 акриловая водостойкая с эффектом декоративной штукатурки для внутренних работ, Краска по ДВП "Colorika Prof" белая 9л I-51, Краска "Colorika Prof" I-23 акриловая водостойкая для высококачественных интерьерных работ БАЗА А, Краска "Colorika Prof" акриловая фасадная рельефная F-15, Краска "Colorika Prof" акриловая фасадная F-11 БАЗА А,С, Краска "Colorika Prof" акриловая для крыши и цоколя F-16, Колер-краска "Colorika Aqua", Краска "Colorika Prof" I-24 акриловая водостойкая повышенной белизны для внутренних работ, Краска "Colorika Prof" акриловая фасадная с эффектом декоративной штукатурки белая F-14, Краска "Colorika Prof" для грифельных досок, Краска "Colorika Aqua" супербелая шелковистая моющаяся для внутренних работ, Краска "Colorika Aqua" супербелая для потолка, Краска "Colorika Prof" акрил-силиконовая фасадная БАЗА А F-13, Краска "Colorika Aqua" для крыши и цоколя, Краска "Colorika Aqua" для стен и потолков, Краска "Colorika Aqua" фасадная, Краска "Colorika Prof" I-25 акриловая моющаяся шелковисто-матовая для внутренних работ, Краска "Colorika Prof" I-21 акриловая повышенной белизны для внутренних работ, Краска "Colorika Prof" акриловая фасадная всесезонная белая F-17 БАЗА А,С: 175 баллами.

- для красок масляных: Краска масляная МА-15 "Colorika", Краска масляная МА-15: 275 баллами.

- для эмалей и грунт-эмалей акриловых, полиуретановых и эпоксидных: Эмаль "Colorika Aqua" акриловая для радиаторов отопления, Эмаль полиуретановая WG-Сулакавер, Грунт-эмаль полиуретановая WG-Велепайп BG, Грунт-эмаль эпоксидная WG-Велефорс, Эмаль акриловая WG-Сулакавер АК, Эмаль полиуретановая двухкомпонентная «WG-Сулакавер 2K-HG» (WG-Sulacover 2K-HG-), Грунт-эмаль термостойкая «WG-Термафиниш» (WG-Termafinish), Эмаль акриловая Comfort «Colorika Aqua», 2К Полиуретановая эмаль BIGZONE COATINGS PD, 2К Эпоксидная грунт-эмаль BIGZONE powered by Lankwitzer SE 32, 2К Полиуретановая грунт-эмаль BIGZONE COATINGS PE, 2К Полиуретановая эмаль BIGZONE COATINGS PD 60, Грунт-эмаль эпоксидная «WG-Велефорс Праймер LT» (WG-Weleforce Primer LT), Грунт-эмаль эпоксидная колеруемая «WG-Велефорс TC» (WG-Weleforce TC), Эмаль "Colorika Prof" акриловая универсальная для наружных и внутренних



работ Е-11(цвета в ассортименте), Грунт-эмаль полиуретановая WG-Велепайп, Грунт-эмаль эпоксидная WG-Велефорс Мастик, Эмаль полиуретановая WG-Сулакавер 2К, Грунт-эмаль "Colorika Prof" антикоррозионная акриловая AR-12(цвета в ассортименте), Эмаль "Colorika Prof" акриловая для окон и дверей (комб.расп.) полуматовая белая Е-532, Грунт-эмаль эпоксидная WG-Велефорс RP, Грунт-эмаль эпоксидная WG-Велефорс HT: 175 баллами.

-для эмалей и грунт-эмалей алкидных: Эмали ПФ-115 "SPECCO", Грунт-эмаль алкидная WG-Юниверсал, Эмаль ПФ-115 "Colorika", Эмаль ПФ-115 алкидная универсальная, Эмаль ПФ-115 "Slaven", Эмали ПФ-266 "SPECCO" для пола, Эмаль ПФ-266 для пола "Slaven", Грунт-эмаль быстросохнущая SingleCoverage РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ по каталогу RAL, Эмаль ПФ-115, Эмаль ПФ-266 для пола, Грунт-эмаль быстросохнущая матовая QuickCover РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ по каталогу RAL, Грунт-эмали "Slaven" (цвета в ассортименте), Эмаль ПФ-266 для пола "Славен", Эмаль ПФ-266 для пола "Colorika", Алкидная грунт-эмаль BIGZONE COATINGS KE, Грунт-эмали "Славен" (цвета в ассортименте), Грунтовка Colorika Prom антикоррозионная быстросохнущая SmartPrimer, Грунтовка Colorika Prom пропитывающая DeepPrimer, Грунтовка алкидная WG-ГФ 021, Грунт ФЛ-03К Colorika Prom, Грунтовка ГФ-021, Грунтовка алкидная EcoPrimer RAL 7009, Грунтовка ГФ-0119 /серая/ Colorika Prom, Грунтовка быстросохнущая FastPrimer, Грунтовка ГФ-0119 /красно-коричневая/ Colorika Prom, Грунтовка алкидная WG-Велпраймер, Грунт ФЛ-03С Colorika Prom, Грунтовка Colorika Prom ,быстросохнущая белая SandingPrimer, Грунтовки глифталевые ГФ-021 "Specco", Грунтовка ГФ-021 "Slaven": 275 баллами;

- для грунтовок, шпатлевок акриловых, полиуретановых и эпоксидных: Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для н/в работ глубокого проникновения G-03, Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для окон и дверей (воздушное распыление, кроющая)белая G-073, Грунтовка полиуретановая WG-Пюргальваник, Грунтовка эпоксидная WG-Велефорс Праймер, Грунтовка "Colorika Prof" акрил-силиконовая антисептик для наружных и внутренних работ G-06, Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для окон и дверей бесцветная под лак G-074, Шпатлевка "Colorika Aqua" латексная по дереву, Шпатлевка "Colorika Aqua" латексная универсальная, Грунтовка полиуретановая WG-Феррогальваник 2К, Грунтовка полиуретановая WG-Велефлекс 2К, Грунтовка антикор цинконаполненная ZincPrimer серая, Грунтовка полиуретановая WG-Велестоун, Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для внутренних работ глубокого проникновения G-02, Грунтовка "Colorika Aqua" бетон-контакт, Грунтовка полиуретановая WG-Феррогальваник, Грунтовка эпоксидная WG-Велефорс Цинк, Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для наружных работ всесезонная G-05, Грунтовка "Colorika Aqua" универсальная глубокого проникновения, Шпатлевка "Colorika Aqua" универсальная Flatwall, Грунт-пропитка полиуретановая WG-Велефлекс Силер, Грунтовка межоперационная WG-Феррогальваник SP, Грунтовка эпоксидная WG-Велефорс FD, Грунтовка полиуретановая WG-Велефлекс, Грунт-пропитка акриловая WG-Велефлекс Силер АК, Грунтовка цинконаполненная WG-Колдгальваник, Грунт-пропитка эпоксидная WG-Велефорс Силер, Шпатлевка эпоксидная WG-Велефорс профиллер, Грунтовка акриловая WG-Велефлекс АК, Грунтовка полиуретановая однокомпонентная «WG-Велестоун» (WG-Welestone), Грунтовка фрикционная «WG-Велесил ZS» (WG-Welesil ZS), Грунтовка фосфатирующая «WG-Фосфат Праймер» (WG-Phosphate Primer), Грунтовка термостойкая «WG-Термапрайм» (WG-Thermaprime), Грунтовка этилсиликатная «WG - Велесил ZN» (WG-Welesil ZN), 2К Эпоксидные грунтовки BIGZONE COATINGS SG, 2К Полиуретановые грунтовки BIGZONE COATINGS PG, Шпатлевка эпоксидная WG-Велефорс Филлер, Грунтовка-концентрат "Colorika Aqua" универсальная глубокого проникновения: 175 баллами;

- для лаков акриловых, покрытий огнезащитных и антисептических средств для древесины: Лак "Colorika Prof" акриловый защитно-декоративный по дереву для наружных и внутренних работ матовый L-11, Лак "Colorika Prof" акриловый защитно-декоративный по



дереву для наружных и внутренних полуматовый(цвета в ассортименте) L-13, Гидрофобизатор "Colorika Prof" ("Colorika ProM) для деревянных поверхностей, Средство для обработки поверхностей "Stop плесень", Защитное антисептическое средство для древесины "КОНСЕПТ " с торговым знаком "Colorika&Tex", Защитное антисептическое средство для древесины "ЭКОБИО " с торговым знаком "Colorika&Tex", Защитное антисептическое средство для древесины "БИОЭКСТРА " с торговым знаком "Colorika&Tex", Гидрофобизатор "Colorika Prof" ("Colorika ProM) для минеральных поверхностей, Гидрофобизатор "Colorika Prof" ("Colorika ProM) для минеральных поверхностей марки В, Защитное антисептическое средство для древесины "БИОЦИТ" с торговым знаком "Colorika&Tex", Лак для камня "Colorika Aqua" акриловый атмосферостойкий, Пропитка-гидрофобизатор "Colorika Aqua" для камня атмосферостойкая, Покрытие огнезащитное КАРБОНД R, Покрытие огнезащитное «Карбонд RTX» (CARBOND RTX), Лак по ДВП "Colorika Prof" гляцевый L-12, Кроющий антисептик NORDIX, Однокомпонентный полиуретановый праймер для бетонных полов FP025 PURIK Colorika Prom, Однокомпонентный полиуретановый финиш для бетонных полов FF205 PURIK Colorika Prom, Материал теплоизолирующий КАРБОНД Т, Покрытие огнезащитное КАРБОНД RE, Покрытие гладкостное «WG-Велефорс SF» (WG-Weleforce SF), Материал теплоизолирующий «Карбонд TX» (CARBOND TX), Мастика для подводного нанесения «WG-Субмарин» (WG-Submarine), Материал теплоизолирующий «Карбонд TE» (CARBOND TE): 175 баллами;

- для состава деревозащитного, олифы, лака алкидного и лака алкидно-уретанового: Лак паркетный "Colorika&Tex", Лак ПФ-170 "Colorika&Tex", Состав деревозащитный "Colorika&Tex", Лак яхтный "Colorika&Tex", Лак ПФ-231 "Colorika&Tex", Олифа "Colorika" Оксоль, Лак ПФ-283 "Colorika&Tex", Лазурь деревозащитная «Slaven»: 275 баллами;

- для покрытия антиграффити, разбавителей: Растворитель WG-Велетиннер СС, Разбавитель КАРБОНД RA/CA, Покрытие огнезащитное КАРБОНД RA, Покрытие противообрастающее WG-Велефорс АФ, Растворитель WG-Велетиннер EP, Растворитель WG-Велетиннер AA, Растворитель WG-Велетиннер SP, Растворитель WG-Велетиннер PU, Добавка, ускоряющая (катализатор) «WG-Велефаст Активатор» (WG-Welefast Activator), Растворитель «WG-Велетиннер ES» (WG-Welethinner ES), Разбавитель VP 30, Разбавитель VS 20, Добавка, ускоряющая (катализатор) «WG-Велефаст Активатор EP» (WG-Welefast Activator EP), Покрытие WG-Антиграффити: 75 баллами;

- для лаков полуфабрикатных: Лак полуфабрикатный АУ-055Ж, Лак полуфабрикатный ПФ-060, Лак полуфабрикатный ФЭ-030, Лак полуфабрикатный ПФ-231, Лак полуфабрикатный ПФ-01, Лак полуфабрикатный ЭФ-01, Лак полуфабрикатный ПФ-053, Лак полуфабрикатный ФЛ-390: 175 баллами.

5. Эксперт: Ситников С.А. (аттестат №20365 от 10.12.2025).

6. Дата оформления (регистрации) акта: 05.08.2026.

7. Период соответствия: не менее 31.12.2031.

Эксперт  / Ситников С.А. /

Акт экспертизы и приложение к нему на 48 страницах зарегистрирован в Союзе «Торгово-промышленная палата Курской области»

М.П.



Приложение к АКТУ ЭКСПЕРТИЗЫ № 0650601523

**о соответствии производимой промышленной продукции требованиям,
предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной
на территории Российской Федерации**

1. Основания для проведения экспертизы: заявление АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ» № 10609\2026 от 17.07.2026.

2. Представленные документы:

№ п/п	Наименование документа, его реквизиты (номер, дата)	Кол- во листов	Доп-ные сведения
1. Правоустанавливающие и регистрационные документы			
1	Устав АО Стройкомплект-Эмаль, утвержден собранием акционеров 13.05.2016 года от даты	10	
2	Выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-26- 122588784 от 03.07.2026г.	18	
2. Документы, подтверждающие наличие производственных фондов (производственных площадей и оборудования)			
3	Договор аренды недвижимого имущества «07/1-Э от 01.02.2008 г., с актом приема-передачи №1 от 01.02.2008 г..	7	
4	Договор аренды недвижимого имущества «16-Э от 01.01.2012 г..	9	
5	Договор аренды недвижимого имущества «14-Э от 01.11.2011 г..	9	
6	Балансовая справка АО Стройкомплект-Эмаль		
7	Перечень используемого для производства оборудования б/н от 17.06.2026 г.	8	
8	Справка о кадровых ресурсах на 30.06.2026 г.	6	
9	Справка о деятельности предприятия	26	
10	Бухгалтерская справка о наличии оборудования	16	
3. Документы, в соответствии с которыми осуществляется производство промышленной продукции			
11	Технологические карты на изготовление эмалей	20	
12	Технологические карты на изготовление грунтов	42	
13	Технологические карты на изготовление лаков	9	
14	Технологические карты на изготовление красок	28	
15	Технологические карты на изготовление грунт-эмалей	14	
16	Технологическая карты изготовления составов деревозащитных	2	
17	Технологическая карта на изготовление шпатлевок	5	
18	Технологическая карта изготовления антисептиков	6	
19	Технологическая карта изготовления покрытий	6	
20	Технологический карта изготовления олифы	1	
21	Технологическая карта изготовления разбавителей,растворителей	5	
22	Технологическая карта изготовления материалов теплоизолирующих		



23	Технологическая карта изготовления мастик	1	
24	ТУ 20.30.12-015-547452245-2023 2К Эпоксидные грунтовки Bigzone CoatingsSG	19	
25	ТУ 20.30.12-016-547452245-2024 2К Полиуретановая грунт-эмаль Bigzone Coatings PE	20	
26	ТУ 20.30.12-023-547452245-2025 Грунт-эмаль Bigzone Coatings KE	22	
27	ТУ 20.30.12-019-547452245-2025 2К Полиуретановые грунтовки Bigzone Coatings PG	13	
28	ТУ 20.30.12-021-547452245-2025 2К Полиуретановые эмали Bigzone PD	17	
29	ТУ 20.30.12-024-547452245-2022 Bigzone Coatings2К Полиуретановые эмали Bigzone PD60	15	
30	ТУ 20.30.12-012-547452245-2022 2К Эпоксидная грунт-эмаль Bigzone SE32	19	
31	ТУ 20.30.22-017-54745245-2014 Разбавители для лакокрасочных материалов VP	13	
32	ТУ 20.30.22-018-54745245-2014 Разбавители для лакокрасочных материалов VS	11	
33	ТУ 20.30.12-00182867194-2018 Феррогальваник(2К), WG-Велестоун, WG-Велефлекс(2К)	19	
34	ТУ 20.30.12-002-82867194-2018 WG-Велефлекс Силер	11	
35	ТУ 20.30.12-003-82867194-2018 WG-Велефлексильвер, WG-Сулакавер, WG-Сулакавер 2К	18	
36	ТУ 20.30.12-011-82867194-2018 WG -Феррогальваник	12	
37	ТУ 20.30.12-016-82867194-2018 WG-Велефорс FD, WG-Велефорс Праймер (изм.1)	16	
38	ТУ 20.30.12-004-82867194-2018 WG Велпраймер, WG-ГФ-021	13	
39	ТУ 20.30.12-025-82867194-2018 WG-Велефорс AF	12	
40	ТУ 20.30.22-024-82867194-2018 WG-Велефорс Филлер, Профиллер	15	
41	ТУ 20.30.22-006-82867194-2018 WG-Велетиннер (CC, EP, AA, PU)	15	
42	ТУ 20.30.12-026-82867194-2018 WG-Пюргальваник	12	
43	ТУ 20.30.12-022-82867194-2018 WG-Велепайп	15	
44	ТУ 20.30.12-023-82867194-2018 WG-Велефорс НТ	13	
45	ТУ 20.30.12-020-82867194-2018 WG-Колдгальваник	12	
46	ТУ 20.30.12-019-82867194-2018 WG-Велефорс Силер	13	
47	ТУ 20.30.12-018-82867194-2018 WG-Велефорс Цинк	13	
48	ТУ 20.30.12-014-82867194-2018 WG-Велефорс, WG-Велефорс Мастик, Велефорс RP	17	
49	ТУ 20.30.12-015-82867194-2018 WG-Велефаст Активатор	11	
50	ТУ 20.30.12-005-82867194-2018 WG-Юниверсал	12	
51	ТУ 20.30.12-007-82867194-2018 WG-Велефлекс Силер АК	12	
52	ТУ 20.30.12-008-82867194-2018 WG-Велефлекс АК	12	
53	ТУ 20.30.12-009-82867194-2018 WG-Сулакавер АК	12	
54	ТУ 20.30.12-010-82867194-2016 WG-Антиграффити	11	
55	ТУ 20.30.22-036-82867194-2025 WG-Субмарин»		
56	ТУ 20.30.12-058-82867194-2021 Карбонд ТХ		



57	ТУ 20.30.12-057-82867194-2021 Карбонд RTX	16	
58	ТУ 20.30.12-056-82867194-2021 Карбонд TE	16	
59	ТУ 20.30.12-037-82867194-2025 Грунт этилсиликатный WG Велесил ZN	14	
60	ТУ 20.30.12-035-828667194-2021 WG Велефорс Праймер LT	14	
61	ТУ 20.30.12-033-82867194-2023 Грунтовка фрикционная WG-Велесил ZS	14	
62	ТУ 20.30.12-029-82867194-2023 Грунт-эмаль эпоксидная WG-Велефорс TC	14	
63	ТУ 20.30.12-028-828671494-2018 Грунтовка фосфатирующая WG-Фосфат Праймер	15	
64	ТУ 20.30.12-027-82867194-2023 Покрытие гладкостное WG-Велефорс SF	15	
65	ТУ 20.30.12-015-82867194-2018 Добавки ускоряющие(катализаторы) WG	12	
66	ТУ 20.30.12-013-82867194-2018 Грунт-эмаль термостойкая WG-Термафиниш	13	
67	ТУ 20.30.12-012-828667194-2018 Грунтовка термостойкая WG -Термапрайм	13	
68	ТУ 20.30.12-001-82867194-2018 Грунтовки полиуретановые WG	21	
69	ТУ 20.30.12-003-82867194-2018 Эмали полиуретановые WG	19	
70	ГОСТ 6465-76 «Эмали ПФ-115»	22	
71	ТУ 2311-055-18511586-2015 лаки на алкидных смолах	28	
72	ТУ 2316-033-18511586-2008 Система отделочных материалов «Colorika Aqua»	24	
73	ТУ 2316-053-18511586-2014 Система отделочных материалов «Colorika Prof»	30	
74	ТУ 2316-043-18511586-2010 Средство для обработки зараженных поверхностей «Stop плесень»	11	
75	ТУ 2312-035-18511586-2008 эмали ПФ-266 «Срессо» для пола	14	
76	ТУ 2312-032-18511586-2008 Грунтовки глифталевые ГФ-021 «Slaven»	13	
77	ТУ 2310-038-18511586-2009 Система отделочных материалов по дереву «Colorika@Tex»	16	
78	ТУ 20.30.11-088-18511586-2024 Система лакокрасочных материалов по древесине	13	
79	ТУ 20.30.12.-064-18511586-2017 Colorika Prom.	31	
80	ТУ 20.30.12-067-18511586-2018 ЭФ-01	14	
81	ТУ 20.30.12-068-18511586-2018 Гидрофобизаторы для различных поверхностей	24	
82	ТУ 20.30.12-005-18511586-2018 Грунт-эмали быстросохнувшие антикоррозионные	26	
83	МА-15 ГОСТ 10503-71	14	
84	Олифа ГОСТ 190-78	7	
85	ТУ 20.30.22-069-18511586-2020 Растворители (разбавители) ЛКМ	69	



86	ТУ 20.30.22-080-18511586-2023 Полиуретановые композиции для бетонных полов	28	
87	ТУ 2311-038-18511586-2008 Лак яхтный	13	
88	ТУ 2312-034-18511586-2008 ПФ-115 «Спрессо»	13	
89	ТУ 2312-045-18511586-2010 ПФ-266	17	
90	ТУ 2312-0368511586-2008 ГФ021 «СПЕССО»	14	
91	ТУ 2389-009-18511586-2006 Антисептики	8	
92	Договор №1449/2023/ПВТР от 25.12.2024	6	
93	Договор №144 от 14.01.2016 ТМ Велесгард	5	
94	Свидетельства о государственной регистрации продукции	45	
95	Декларации о соответствии	24	
96	Экспертные заключения	15	
4. Документы, подтверждающие выполнение требований, предъявляемых к заявленной промышленной продукции			
97	Приказы о разработке конструкторской и технической документации на материалы	25	
98	Свидетельство о регистрации опасного объекта №А04-21558	1	
99	Приказ о создании лаборатории по управлению качеством поступающего сырья и выпускаемой продукции №123-К от 17.12.2007	1	
100	Заключение о состоянии лаборатории	1	
101	Перечень технологических операций по производству эмалей	4	
102	Перечень технологических операций по производству грунтовок	5	
103	Перечень технологических операций по производству лаков	3	
104	Перечень технологических операций по производству красок	2	
105	Перечень технологических операций по производству лаков полуфабрикатных	1	
106	Перечень технологических операций по производству олифы	1	
107	Перечень технологических операций по производству грунт-эмалей	4	
108	Перечень технологических операций по производству растворителей, разбавителей	1	
109	Перечень технологических операций по производству покрытий	2	
110	Перечень технологических операций по производству шпатлевок	2	
111	Перечень технологических операций по производству составов деревозащитных	1	
112	Перечень технологических операций по производству антисептиков	1	

3. Экспертизой установлено:

К экспертизе на соответствие требованиям, предъявляемым к промышленной продукции в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, предусмотренным постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719

Страница 15 из 48



«О подтверждении производства российской промышленной продукции» (далее – постановление Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719) заявлена следующая промышленная продукция, изготавливаемая – АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»:

Наименование промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 034-2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС
Краска "Colorika Prof" I-22 акриловая водостойкая для внутренних работ БАЗА А,С	20.30.11.120	3209 10 000 9
Краска "Colorika Prof" I-26 акриловая водостойкая с эффектом декоративной штукатурки для внутренних работ	20.30.11.120	3209 10 000 9
Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для н/в работ глубокого проникновения G-03	20.30.11.130	3209 10 000 9
Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для окон и дверей (воздушное распыление, кроющая)белая G-073	20.30.11.130	3209 10 000 9
Лак "Colorika Prof" акриловый защитно-декоративный по дереву для наружных и внутренних работ матовый L-11	20.30.11.110	3209 10 000 9
Лак "Colorika Prof" акриловый защитно-декоративный по дереву для наружных и внутренних полуматовый(цвета в ассортименте) L-13	20.30.11.110	3209 10 000 9
Краска по ДВП "Colorika Prof" белая 9л I-51	20.30.12.120	3209 10 000 9
Грунт-эмаль "Colorika Prof" антикоррозионная акриловая AR-12(цвета в ассортименте)	20.30.12.130	3209 10 000 9
Гидрофобизатор "Colorika Prof" ("Colorika ProM) для деревянных поверхностей	20.30.12.150	3824 40 000 0
Грунтовка Colorika Prom антикоррозионная быстросохнущая SmartPrimer	20.30.12.140	3208 90 990 0
Грунтовка Colorika Prom пропитывающая DeepPrimer	20.30.12.140	3208 90 990 0
Однокомпонентный полиуретановый праймер для бетонных полов FP025 PUR1K Colorika Prom	20.30.22.110	3208 90 910 9
Средство для обработки поверхностей "Stop плесень"	20.30.22.110	3824 99 700 0
Защитное антисептическое средство для древесины "КОНСЕПТ " с торговым знаком "Colorika&Tex"	20.30.22.110	3824 99 700 0
Защитное антисептическое средство для древесины "ЭКОБИО " с торговым знаком "Colorika&Tex"	20.30.22.110	3824 99 700 0
Лак паркетный "Colorika&Tex"	20.30.22.110	3208 90 990 0
Лак ПФ-170 "Colorika&Tex"	20.30.22.110	3208 90 990 0
Состав деревозащитный "Colorika&Tex"	20.30.22.110	3208 90 990 0
Грунт-эмали "Славен" (цвета в ассортименте)	20.30.12.140	3208 90 990 0
Эмали ПФ-115 "SPECCO"	20.30.12.130	3208 90 990 0



Грунтовка алкидная WG-ГФ 021	20.30.12.140	3208 10 900 0
Грунт-эмаль алкидная WG-Юниверсал	20.30.12.120	3208 10 900 0
Грунтовка полиуретановая WG-Пюргальваник	20.30.12.140	3208 90 910 9
Грунтовка эпоксидная WG-Велефорс Праймер	20.30.12.120	3208 90 910 9
Эмаль полиуретановая WG-Сулакавер 2К	20.30.12.130	3208 90 910 9
Краска "Colorika Prof" I-23 акриловая водостойкая для высококачественных интерьерных работ БАЗА А	20.30.11.120	3209 10 000 9
Грунтовка "Colorika Prof" акрил-силиконовая антисептик для наружных и внутренних работ G-06	20.30.11.130	3209 10 000 9
Краска "Colorika Prof" акриловая фасадная рельефная F-15	20.30.11.120	3209 10 000 9
Краска "Colorika Prof" акриловая фасадная F-11БАЗА А,С	20.30.11.120	3209 10 000 9
Краска "Colorika Prof" акриловая для крыши и цоколя F-16	20.30.11.120	3209 10 000 9
Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для окон и дверей бесцветная под лак G-074	20.30.11.130	3209 10 000 9
Эмаль "Colorika Prof" акриловая для окон и дверей (комб.расп.) полуматовая белая E-532	20.30.11.120	3209 10 000 9
Грунт ФЛ-03К Colorika Prom	20.30.12.140	3208 90 990 0
Однокомпонентный полиуретановый финиш для бетонных полов FF205 PUR1K Colorika Prom	20.30.22.110	3208 90 910 9
Защитное антисептическое средство для древесины "БИОЭКСТРА" с торговым знаком "Colorika&Tex"	20.30.22.110	3824 99 700 0
Лак яхтный "Colorika&Tex"	20.30.22.110	3208 90 990 0
Грунтовка ГФ-021	20.30.12.140	3208 90 990 0
Краска масляная МА-15 "Colorika"	20.30.12.120	3210 00 100 0
Эмаль ПФ-115 "Colorika"	20.30.12.130	3208 90 990 0
Эмаль ПФ-115 алкидная универсальная	20.30.12.130	3208 90 990 0
Эмаль ПФ-115 "Slaven"	20.30.12.130	3208 90 990 0
Эмали ПФ-266 "SPECCO" для пола	20.30.12.130	3208 90 990 0
Эмаль ПФ-266 для пола "Slaven"	20.30.12.130	3208 90 990 0
Колер-краска "Colorika Aqua"	20.30.11.120	3209 10 000 9
Шпатлевка "Colorika Aqua" латексная по дереву	20.30.22.120	3214 10 900 0
Шпатлевка "Colorika Aqua" латексная универсальная	20.30.22.120	3214 10 900 0
Грунтовка полиуретановая WG-Феррогальваник 2К	20.30.12.140	3208 90 910 9
Грунтовка полиуретановая WG-Велефлекс 2К	20.30.12.140	3208 90 910 9
Грунт-эмаль полиуретановая WG-Велепайп	20.30.12.130	3208 90 910 9
Грунт-эмаль эпоксидная WG-Велефорс Мастик	20.30.12.120	3208 90 910 9
Краска "Colorika Prof" I-24 акриловая водостойкая повышенной белизны для внутренних работ	20.30.11.120	3209 10 000 9
Краска "Colorika Prof" акриловая фасадная с	20.30.11.120	3209 10 000 9



эффектом декоративной штукатурки белая F-14		
Краска "Colorika Prof" для грифельных досок	20.30.11.120	3209 10 000 9
Гидрофобизатор "Colorika Prof" ("Colorika ProM) для минеральных поверхностей	20.30.12.150	3824 40 000 0
Гидрофобизатор "Colorika Prof" ("Colorika ProM) для минеральных поверхностей марки В	20.30.12.150	3824 40 000 0
Грунт-эмаль быстросохнущая SingleCoverage РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ по каталогу RAL	20.30.12.140	3208 90 990 0
Грунтовка алкидная EcoPrimer RAL 7009	20.30.12.140	3208 90 990 0
Грунтовка антикор цинконаполненная ZincPrimer серая	20.30.12.140	3208 90 990 0
Грунтовка ГФ-0119 /серая/ Colorika Prom	20.30.12.140	3208 90 990 0
Грунтовка быстросохнущая FastPrimer	20.30.12.140	3208 90 990 0
Защитное антисептическое средство для древесины "БИОЦИТ" с торговым знаком "Colorika&Tex"	20.30.22.110	3824 99 700 0
Лак ПФ-231 "Colorika&Tex"	20.30.22.110	3208 90 990 0
Эмаль ПФ-115	20.30.12.130	3208 90 990 0
Эмаль ПФ-266 для пола	20.30.12.130	3208 90 990 0
Краска "Colorika Aqua" супербелая шелковистая моющаяся для внутренних работ	20.30.11.120	3209 10 000 9
Краска "Colorika Aqua" супербелая для потолка	20.30.11.120	3209 10 000 9
Грунтовка полиуретановая WG-Велестоун	20.30.12.140	3208 90 910 9
Грунт-эмаль эпоксидная WG-Велефорс RP	20.30.12.120	3208 90 910 9
Шпатлевка эпоксидная WG-Велефорс Филлер	20.30.22.120	3208 90 910 9
Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для внутренних работ глубокого проникновения G-02	20.30.11.130	3209 10 000 9
Краска "Colorika Prof" акрил-силиконовая фасадная БАЗА А F-13	20.30.11.120	3209 10 000 9
Эмаль "Colorika Prof" акриловая универсальная для наружных и внутренних работ Е-11(цвета в ассортименте)	20.30.11.120	3209 10 000 9
Грунт-эмаль быстросохнущая матовая QuickCover РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ по каталогу RAL	20.30.12.140	3208 90 990 0
Грунтовка ГФ-0119 /красно-коричневая/ Colorika Prom	20.30.12.140	3208 90 990 0
Грунт-эмали "Slaven" (цвета в ассортименте)	20.30.12.140	3208 90 990 0
Эмаль ПФ-266 для пола "Славен"	20.30.12.130	3208 90 990 0
Олифа "Colorika" Оксоль	20.30.22.130	3208 90 990 0
Грунтовка "Colorika Aqua" бетон-контакт	20.30.11.130	3209 10 000 9
Грунтовка-концентрат "Colorika Aqua" универсальная глубокого проникновения	20.30.11.130	3209 10 000 9
Краска "Colorika Aqua" для крыши и цоколя	20.30.11.120	3209 10 000 9
Краска "Colorika Aqua" для стен и потолков	20.30.11.120	3209 10 000 9
Краска "Colorika Aqua" фасадная	20.30.11.120	3209 10 000 9
Лак для камня "Colorika Aqua" акриловый атмосферостойкий	20.30.11.110	3209 10 000 9
Эмаль "Colorika Aqua" акриловая для	20.30.11.120	3209 10 000 9



радиаторов отопления		
Грунтовка алкидная WG-Велпраймер	20.30.12.140	3208 10 900 0
Грунтовка полиуретановая WG-Феррогальваник	20.30.12.140	3208 90 910 9
Грунтовка эпоксидная WG-Велефорс Цинк	20.30.12.120	3208 90 910 9
Краска "Colorika Prof" I-25 акриловая моющая шелковисто-матовая для внутренних работ	20.30.11.120	3209 10 000 9
Краска "Colorika Prof" I-21 акриловая повышенной белизны для внутренних работ	20.30.11.120	3209 10 000 9
Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для наружных работ всесезонная G-05	20.30.11.130	3209 10 000 9
Лак по ДВП "Colorika Prof" глянцевый L-12	20.30.11.110	3209 10 000 9
Грунт ФЛ-03С Colorika Prom	20.30.12.140	3208 90 990 0
Грунтовка Colorika Prom ,быстросохнущая белая SandingPrimer	20.30.12.140	3208 90 990 0
Лак ПФ-283 "Colorika&Tex"	20.30.22.110	3208 90 990 0
Грунтовки глифталевые ГФ-021 "Specco"	20.30.12.140	3208 90 990 0
Грунтовка ГФ-021 "Slaven"	20.30.12.140	3208 90 990 0
Краска масляная МА-15	20.30.12.120	3210 00 100 0
Эмаль ПФ-266 для пола "Colorika"	20.30.12.130	3208 90 990 0
Грунтовка "Colorika Aqua" универсальная глубокого проникновения	20.30.11.130	3209 10 000 9
Пропитка-гидрофобизатор "Colorika Aqua" для камня атмосферостойкая	20.30.11.130	3209 10 000 9
Шпатлевка "Colorika Aqua" универсальная Flatwall	20.30.22.120	3209 10 000
Грунт-пропитка полиуретановая WG-Велефлекс Силер	20.30.12.150	3208 90 910 9
Эмаль полиуретановая WG-Сулакавер	20.30.12.130	3208 90 910 9
Грунт-эмаль полиуретановая WG-Велепайп BG	20.30.12.130	3208 90 910 9
Грунтовка межоперационная WG-Феррогальваник SP	20.30.12.140	3208 90 910 9
Грунтовка эпоксидная WG-Велефорс FD	20.30.12.120	3208 90 910 9
Грунт-эмаль эпоксидная WG-Велефорс	20.30.12.120	3208 90 910 9
Грунтовка полиуретановая WG-Велефлекс	20.30.12.140	3208 90 910 9
Растворитель WG-Велетиннер СС	20.30.22.220	3814 00 900 0
Разбавитель КАРБОНД RA/CA	20.30.22.220	3814 00 900 0
Покрытие огнезащитное КАРБОНД RA	20.30.12.120	3824 99 700 0
Лак полуфабрикатный АУ-055Ж	20.30.12.110	3907 50 000 0
Лак полуфабрикатный ПФ-060	20.30.12.110	3907 50 000 0
Покрытие противообрастающее WG-Велефорс АФ	20.30.12.120	3208 90 910 9
Покрытие огнезащитное КАРБОНД R	20.30.12.120	3824 99 700 0
Грунт-эмаль эпоксидная WG-Велефорс НТ	20.30.12.120	3208 90 910 9
Растворитель WG-Велетиннер ЕР	20.30.22.220	3814 00 900 0
Грунт-пропитка акриловая WG-Велефлекс Силер АК	20.30.12.150	3208 20 900 9
Эмаль акриловая WG-Сулаковер АК	20.30.12.130	3208 20 900 9
Материал теплоизолирующий КАРБОНД Т	20.30.12.120	3824 99 700 0

Грунтовка цинконаполненная WG-Колдгальваник	20.30.12.140	3208 90 910 9
Лак полуфабрикатный ФЭ-030	20.30.12.110	3907 50 000 0
Лак полуфабрикатный ПФ-231	20.30.12.110	3907 50 000 0
Лак полуфабрикатный ПФ-01	20.30.12.110	3907 50 000 0
Лак полуфабрикатный ЭФ-01	20.30.12.110	3907 50 000 0
Грунт-пропитка эпоксидная WG-Велефорс Силер	20.30.12.150	3208 90 910 9
Растворитель WG-Велетиннер АА	20.30.22.220	3814 00 900 0
Растворитель WG-Велетиннер SP	20.30.22.220	3814 00 900 0
Покрытие огнезащитное КАРБОНД RE	20.30.12.120	3824 99 700 0
Покрытие WG-Антиграффити	20.30.12.150	3208 90 910 9
Шпатлевка эпоксидная WG-Велефорс профиллер	20.30.22.120	3208 90 910 9
Растворитель WG-Велетиннер PU	20.30.22.220	3814 00 900 0
Грунтовка акриловая WG-Велефлекс АК	20.30.12.140	3208 20 900 9
Лак полуфабрикатный ПФ-053	20.30.12.110	3907 50 000 0
Лак полуфабрикатный ФЛ-390	20.30.12.110	3907 50 000 0
Кроющий антисептик NORDIX	20.30.12.130	3209 10 000 9
Добавка, ускоряющая (катализатор) «WG-Велефаст Активатор» (WG-Welefast Activator)	20.30.12.150	3208 90 910 9
Эмаль полиуретановая двухкомпонентная «WG-Сулакавер 2К-HG» (WG-Sulacover 2K-HG-)	20.30.12.130	3208 90 910 9
Грунт-эмаль эпоксидная колеруемая «WG - Велефорс TC» (WG-Weleforce TC)	20.30.12.120	3208 90 910 9
Покрытие гладкостное «WG-Велефорс SF» (WG-Weleforce SF)	20.30.12.140	3208 90 910 9
Растворитель «WG-Велетиннер ES» (WG-Welethinner ES)	20.30.22.220	3814 00 900 0
Грунтовка полиуретановая однокомпонентная «WG-Велестоун» (WG-Welestone)	20.30.12.140	3208 90 910 9
Грунт-эмаль термостойкая «WG-Термафиниш» (WG-Termafinish)	20.30.12.120	3208 90 910 9
Грунтовка фрикционная «WG-Велесил ZS» (WG-Welesil ZS)	20.30.12.140	3208 90 910 9
Грунтовка фосфатирующая «WG-Фосфат Праймер» (WG-Phosphate Primer)	20.30.12.140	3208 90 910 9
Грунтовка термостойкая «WG-Термапрайм» (WG-Thermaprime)	20.30.12.140	3208 90 910 9
Материал теплоизолирующий «Карбонд TX» (CARBOND TX)	20.30.12.120	3824 99 700 0
Покрытие огнезащитное «Карбонд RTX» (CARBOND RTX)	20.30.12.120	3824 99 700 0
Мастика для подводного нанесения «WG-Субмарин» (WG-Submarine)	20.30.22.180	3208 90 910 9
Материал теплоизолирующий «Карбонд TE» (CARBOND TE)	20.30.12.120	3824 99 700 0
Грунтовка этилсиликатная «WG - Велесил ZN» (WG-Welesil ZN)	20.30.12.140	3208 90 910 9



Лазурь деревозащитная «Slaven»	20.30.22.110	3208 90 990 0
Эмаль акриловая Comfort «Colorika Aqua»	20.30.11.110	3209 10 000 9
2К Полиуретановая эмаль BIGZONE COATINGS PD	20.30.12.130	3208 90 910 9
2К Эпоксидная грунт-эмаль BIGZONE powered by Lankwitzer SE 32	20.30.12.130	3208 90 910 9
2К Полиуретановая грунт-эмаль BIGZONE COATINGS PE	20.30.12.130	3208 90 910 9
2К Полиуретановая эмаль BIGZONE COATINGS PD 60	20.30.12.130	3208 90 910 9
Алкидная грунт-эмаль BIGZONE COATINGS KE	20.30.12.130	3208 90 910 9
2К Эпоксидные грунтовки BIGZONE COATINGS SG	20.30.12.140	3208 90 910 9
2К Полиуретановые грунтовки BIGZONE COATINGS PG	20.30.12.140	3208 90 910 9
Разбавитель VP 30	20.30.22.220	3814 00 900 0
Разбавитель VS 20	20.30.22.220	3814 00 900 0
Краска "Colorika Prof" акриловая фасадная всесезонная белая F-17 БАЗА А,С	20.30.11.120	3209 10 000 9
Добавка, ускоряющая (катализатор) «WG-Велефаст Активатор EP» (WG-Welefast Activator EP)	20.30.12.150	3208 90 910 9
Грунт-эмаль эпоксидная «WG-Велефорс Праймер LT» (WG-Weleforce Primer LT)	20.30.12.130	3208 90 910 9

АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ» является юридическим лицом — налоговым резидентом, зарегистрированным и действующим на территории Российской Федерации, что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ № № ЮЭ9965-26- 122588784 от 03.07.2026г.

Производственные площади АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ» расположены по адресу: 214031, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 20.

Общий размер производственных площадей составляет — 4107,3 кв. м.

Производственные площади арендуются у ЗАО «ГАРАНТ-ХОЛДИНГ» согласно договорам аренды недвижимого имущества:

- №07/1-Э от 01.02.2008 г., акта приема- передачи №1 от 01.02.2008г. (дополнительное соглашение к договору от 30.12.2025г.);
- №14-Э от 01.11.2011 г., акта приема- передачи №1 от 01.11.2011г. (дополнительное соглашение к договору от 30.12.2025г.);
- №16-Э от 01.02.2012 г., акта приема- передачи №1 от 01.02.2012г. (дополнительное соглашение к договору от 30.12.2025г.);

На производственных площадях размещено нижеследующее оборудование, принадлежащее на праве собственности АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ», что подтверждается балансовой справкой стоимости основных средств на 30.06.2026г.:

Технологическая операция	Наименование оборудования	Инвентарный номер	Кол-во	Право пользования
Синтез полуфабрикатных смол	Много функциональный реактор FS-2000	инв.№С0001233	1	Собственность



Синтез полуфабрикатных смол	Многофункциональный реактор FS-3000	инв.№C0001234	1	Собственность
Синтез полуфабрикатных смол	Озонатор Pozitron Q1-A очистка воды разных кат.	инв.№C0001002	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Шкаф тепловой	инв.№C0001118, инв.№C0001117, инв.№C0001116, инв.№C0001115	4	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Автоматический дозатор	инв.№C0000761	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Автоматический дозатор А4-16	инв.№C0000982, инв.№C0000877	2	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Агрегат винтовой насосный SP - Y-45-01.S 04 (Ex)	инв.№C0001099	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Гидравлическая тележка PFAFF SILVERLINE (2,5т 1150	инв.№C0001264	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Гидравлический штабелер с эл.приводом подъема	инв.№C0001065	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Дозатор весовой ДВ-15	инв.№C0000488	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и	Дозатор воды	инв.№C0000453, инв.№C0000529, инв.№C0000292	3	Собственность



фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару				
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Дозатор пневман. ДОП-1000,	инв.№С0000487	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Дозатор пневман. ДОП-У-1000	инв.№С0000489	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Ёмкость 15м3 нерж.инв.№ е.1816,	инв.№С0001110, инв.№С0001111	2	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Резервуар U- 2000 л	инв.№С0000905	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Резервуар U-1000 л.,	инв.№С0000906	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Сборник U-2000л 2м3	инв.№С0000910, инв.№С0000909, инв.№С0000908, инв.№С0000907	4	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Фасовочная машина для жидкостей типа GWJ01-05-IBM	инв.№С0001235 инв.№С0001236	2	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Колеровочная машина+шейкер	инв.№С0000860 инв.№С0000861 инв.№С0000862, инв.№С0000863	4	Собственность



Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Мембранный насос GT1 560	инв.№С0001148 инв.№С0001146 инв.№С0001198 инв.№С0001199 инв.№С0001209 инв.№С0001147 инв.№С0001210 инв.№С0001214, инв.№С0001213, инв.№С0001212, инв.№С0001211	11	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Насос 2ЦГ 12,5/50К-4-3 У2	инв.№С0000988	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Насос DT- CZ11112B	инв.№С0001017	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Насос вод. NM 80/16В/В 400/690/50Hz	инв.№С0001006	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Насос мембранный GT-2 AE470 АТТА	инв.№С0001021	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Насос мембранный TX 120 ANN	инв.№С0000983 инв.№С0000986	2	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Насос НМШ 8-25-6,3/2,5 Б с/дв2,2/1500/лапы/І Р55/вз	инв.№С0000990, инв.№С0000989	2	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции -	Насосный агрегат АН-20	инв.№С0000315, инв.№С0000314	2	Собственность



готовых лакокрасочных материалов в тару				
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Мешалка пневматическая ELM33F-GF2	инв.№C0000765	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Миксер гидроскопический	инв.№C0000764	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Миксер для красок МдК	инв.№C0001284, инв.№C0001112, инв.№C0001113, инв.№C0001285	4	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Миксер колеровочный 11 кВт (4010)	инв.№C0000032, инв.№C0000024	2	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Центрифуга PSQ1000	инв.№C0001171	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Шейкер автоматический S5	инв.№C0000995, инв.№C0001239, инв.№C0001270, инв.№C0001268	4	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Стол подъёмный электрогидравлический	инв.№C0001172, инв.№C0001247	2	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Парогенератор индукционный ТИТАН-300	инв.№C0001230	1	Собственность



Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Полуавтомат дозир.-наполнит. ПРК.08	инв.№С0000008, инв.№С0000007	2	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Полуавтомат дозировочный	инв.№С0000186 ,инв.№С0000185 ,инв.№С0000187 ,инв.№С0000188 ,инв.№С0000511 ,инв.№С0000189 ,инв.№С0000190	7	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Полуавтомат дозировочный ПРК.08	инв.№С0000784	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Полуавтомат дозировочный ПРК.50	инв.№С0000785	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Полуавтоматическая фасовочная машина для жидкостей	инв.№С0001161, инв.№С0001162, инв.№С0001160, инв.№С0001058, инв.№С0001159	5	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Аппарат высокого давления HD /18C 1.151-601.0	инв.№С0000820 , инв.№С0001059	2	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Фильтр магистральный Enger	инв.№С0001254	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Фильтр очистки сжатого воздуха "Туман-2000К"	инв.№С0000327	1	Собственность



Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Фильтр автоматической очистки 100 мкм	инв.№С0001173	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Фильтр автоматической очистки 75 мкм	инв.№С0001186, инв.№С0001185	2	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Полуавтомат дозировоч.-наполнит. ПРК.08	инв.№С0000009	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Комплектовщик заказов Aurora Forklift OPSM	инв.№С0001197	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Термоусадочный аппарат МП-2	инв.№С0000005 , инв.№С0000003	2	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Паллетоупаковщик MASERPLAT PLUS PG5	инв.№С0001215 , инв.№С0001179	2	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Штабелер LEMA(S1.1)	инв.№С0000015, инв.№С0000016 инв.№С0000017	3	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Штабелер BT10.16 (S1,6)	инв.№С0000012	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и	Штабелер гидравлический	инв.№С0000289	1	Собственность



фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару				
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Штабелер ручной для бочек	инв.№С0001119	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Штабелер электрический самоходный	инв.№С0000817, инв.№С0000778, инв.№С0000816	3	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Электрокалорифер индукционный "Гарант-15ПНПВ	инв.№С0001271, инв.№С0001272	2	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Электронагреватель текучих сред индукц-й Эдисон-50	инв.№С0001281, инв.№С0000745, инв.№С0000964	3	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Электронасос 4ЦГ 50/50 -к-11-5 У2	инв.№С0000758	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Электронасос Calpeda NM 80/16B/C	инв.№С0001227, инв.№С0001228	2	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Электротельфер 2т 12м без привода перемещения	инв.№С0000966	1	Собственность
Фильтрация, процесс постановки продукции на "тип", розлив и фасовка продукции - готовых лакокрасочных материалов в тару	Этикетировочная машина ЭМ-4П. Мини	инв.№С0000539	1	Собственность



Лабораторные измерительные операции	и	Анализатор влажности ADAM	инв.№С0001188	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Аппарат для разгонки нефтепродуктов в соотв.с ГОСТ	инв.№С0001004	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Аппарат ТВЗ с баней жидкостной	инв.№С0001261	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Бидистиллятор БС	инв.№С0000280	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Блескомер БФО-1	инв.№С0000090	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Блескомер ФБ-2	инв.№С0000279	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Блескомер фотоэлектрический БФ трёхугольной	инв.№С0001128	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Вакуумный компрессор	инв.№С0000692 инв.№С0000627	2	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Вакуумный насос DZS150V	инв.№С0001060	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Весовые платформы	инв.№С0000633 инв.№С0000695	2	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Весы платформенные электронные ВПВ-2	инв.№С0001189, инв.№С0001196	2	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Весы ВПА-100	инв.№С0001027	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Весы ВПА-50	инв.№С0000528	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Весы ВУС3/150М	инв.№С0000987	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Весы МЕРА-ВТП-1,5-1,5*2,0П-0Ч-2-1	инв.№С0000537	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Весы AvD ЕК-300i лабораторные	инв.№С0000149, инв.№С0000148, инв.№С0000282, инв.№С0000283, инв.№С0000031	5	Собственность



Лабораторные измерительные операции	и	Весы напольные ВПА-10 на платформе 50 кг	инв.№С0000568	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Весы ПВ 600 нерж.	инв.№С0000248, инв.№С0000249	2	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Весы платформенные электронные ВПВ-2(В) на 2000 кг	инв.№С0001064 ,инв.№С0001275 ,инв.№С0001274	3	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Вискозиметр Брукфильда	инв.№С0000290	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Вискозиметр	инв.№С0000089, инв.№С0000088	2	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Генератор азота колонного типа ENGER GN5-39TWL	инв.№С0001252	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Генератор водорода 10.6	инв.№С0001103	None	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Камера тепла-холода -влаги	инв.№С0001269	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Компоратор цвета КЦ-3	инв.№С0000020	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Маятниковый твердомер, тип TR5120	инв.№С0001241	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Механический адгезиметр покрытий шкала 2 ELKOMETER	инв.№С0000992	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Цветовой кабинет JUDGE II S, инв.№С0000025	инв.№С0000025	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Перемешивающее устройство ПЭ-0034 мн/местн. с нагр	инв.№С0000922	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Печь электрокамерная с доработкой ЭКПС 50НЭ ЭВМ	инв.№С0001180	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Портативный рН-метр 150 м	инв.№С0000083	1	Собственность

Лабораторные измерительные операции	и	Толщинометр покрытий ультразвуковой PosiTector 200	инв.№С0001208	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Шкаф сушильный	инв.№С0000746	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Шкаф сушильный ШС-80-01 СПУ	инв.№С0000727	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Шкаф сушильный SNOL58 /350	инв.№С0000062, инв.№С0000064, инв.№С0000066	3	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Шкаф сушильный SNOL67 /350	инв.№С0000068, инв.№С0000070	2	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Удар-Тестер ISO 6272	инв.№С0000060	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Установка безвоздушного распыления с электропив-м	инв.№С0001202, инв.№С0001267	2	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	Штамп Эриксона. Константа-ШЭ	инв.№С0000757	1	Собственность
Лабораторные измерительные операции	и	ЭКПС 10 (рабочая камера из МКРВ, автономная вытяжка	инв.№С0000565	1	Собственность
Смешение полуфабрикатов (наличие смесительных емкостей)		Аппарат Дежа черт КИ 1351.00.000ВО	инв.№С0001089 , инв.№С0001088 инв.№С0001093, инв.№С0001091 инв.№С0001092 инв.№С0001090	6	Собственность
Смешение полуфабрикатов (наличие смесительных емкостей)		Вертикальный аппарат с эллиптическим днищами 3,2 м3	инв.№С0001102 , инв.№С0001101	2	Собственность
Смешение полуфабрикатов (наличие смесительных емкостей)		Дежа для краски У-1м3	инв.№С0001143, инв.№С0001140, инв.№С0001141, инв.№С0001145, инв.№С0001142, инв.№С0001144	6	Собственность
Смешение полуфабрикатов (наличие смесительных емкостей)		Дежа "Стандарт с рубашкой"	инв.№С0001246 , инв.№С0001245	7	Собственность



		инв.№С0001255 , инв.№С0001165 , инв.№С0001166 , инв.№С0001222, инв.№С0001221		
Смешение полуфабрикатов (наличие смесительных емкостей)	Дежа "Стандарт"	инв.№С0001263, инв.№С0001256, инв.№С0001220, инв.№С0001219 ,инв.№С0001218 ,инв.№С0001217 ,инв.№С0001216 ,инв.№С0001195 ,инв.№С0001194 ,инв.№С0001193 ,инв.№С0001192 ,инв.№С0001191 ,инв.№С0001190 ,инв.№С0001167 ,инв.№С0001168 ,инв.№С0001169	16	Собственность
Смешение полуфабрикатов (наличие смесительных емкостей)	Дежа "Улучшенная"	инв.№С0001170	1	Собственность
Смешение полуфабрикатов (наличие смесительных емкостей)	Дежа высокая	инв.№С0000669, инв.№С0000672, инв.№С0000668, инв.№С0000673, инв.№С0000671, инв.№С0000667, инв.№С0000666, инв.№С0000665, инв.№С0000664, инв.№С0000670, инв.№С0000661, инв.№С0000662, инв.№С0000675, инв.№С0000663, инв.№С0000674, инв.№С0000622	16	Собственность
Смешение полуфабрикатов (наличие смесительных емкостей)	-	-	None	Собственность
Смешение полуфабрикатов	Дежа малая	инв.№С0000676, инв.№С0000677, инв.№С0000678	8	Собственность



(наличие смесительных емкостей)		инв.№С0000679, инв.№С0000680, инв.№С0000681, инв.№С0000682, инв.№С0000623		
Смешение полуфабрикатов (наличие смесительных емкостей)	Емкость V=1м3 (Мерник (МП"Компрессор" СЦ"СД"))	инв.№С0000611, инв.№С0000648, инв.№С0000647	3	Собственность
Смешение полуфабрикатов (наличие смесительных емкостей)	Емкость без мешалки V= 5м3 (з-д Химмаш г.Моршанск)	инв.№С0000606	1	Собственность
Смешение полуфабрикатов (наличие смесительных емкостей)	Емкость весовая	инв.№С0000624, инв.№С0000683	2	Собственность
Смешение полуфабрикатов (наличие смесительных емкостей)	Емкость нержавеющая, объем 10куб, м вертика	инв.№С0000962, инв.№С0000961	2	Собственность
Смешение полуфабрикатов (наличие смесительных емкостей)	Емкость нержавеющая, объем 20куб, м вертика	инв.№С0000729, инв.№С0000728	2	Собственность
Смешение полуфабрикатов (наличие смесительных емкостей)	Емкость хранения (конус)	инв.№С0000657, инв.№С0000617	2	Собственность
Диспергирование	Бисерная мельница взрывозащищен ТМ Master Mill 30	инв.№С0000819	1	Собственность
Диспергирование	Бисерная мельница КИТАЙ FTM1500	инв.№С0001100	1	Собственность
Диспергирование	Бисерная мельница малая (MS30 Vertical	инв.№С0000607	None	Собственность
Диспергирование	Горизонтальная бисерная мельница	инв.№С0000293, инв.№С0000449, инв.№С0000448, инв.№С0000447	4	Собственность
Диспергирование	Горизонтальная бисерная мельница дискового типа	инв.№С0001163, инв.№С0001187	2	Собственность
Диспергирование	Вибростенд Экрос-6700 (ПЭ-6700) ,1.75..45.0165	инв.№С0001229	1	Собственность
Диспергирование	Высокоскоростной диспергатор (диссоolver),HDS-37	инв.№С0001080	1	Собственность

Диспергирование	Дисольвер FD G37 с крышками и зажимами	инв.№С0001107, инв.№С0001106, инв.№С0001105, инв.№С0001104	4	Собственность
Диспергирование	Дисольвер подъемный (настен)	инв.№С0000610	1	Собственность
Диспергирование	Дисольвер стационарный с рамно-винтовой мешалкой	инв.№С0001108, инв.№С0001109	2	Собственность
Диспергирование	Диссольтвер 37 кВт с крышкой и зажимами	инв.№С0001081 ,инв.№С0001082	2	Собственность
Диспергирование	Диссольтвер ЛДУ-ЗМПП с частотно-регулируемым приводом	инв.№С0000516, инв.№С0000597	2	Собственность
Диспергирование	Диссольтвер с датчиком температур FDT-1000/F/45/11	инв.№С0001231	1	Собственность
Диспергирование	Диссольтвер типа Д	инв.№С0000294	1	Собственность
Диспергирование	Лабораторная погружная турбомельница типа ТМВ-0,75	инв.№С0000991	1	Собственность
Диспергирование	Лабораторный диспергатор (диссольтвер) типа BF-0,75	инв.№С0001087	1	Собственность
Диспергирование	Лабораторный диссольтвер типа BF-0.75	инв.№С0001237	1	Собственность
Диспергирование	Мельница погружная с плоской крышкой	инв.№С0001164	1	Собственность
Диспергирование	Смеситель 12000 литров с якорной рамной мешалкой	инв.№С0001277	1	Собственность
Диспергирование	Смеситель SimplShake 40	инв.№С0000454	1	Собственность
Диспергирование	Смеситель готовой эмали V6 м. куб	инв.№С0000401, инв.№С0000400	2	Собственность

Численность работников АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ», занятых в процессе производства промышленной продукции составляет 182 человека, что подтверждается справкой о кадровых ресурсах на 30.06.2026г.

Материалы лакокрасочные классифицируются в соответствии с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008) в кодах 20.30.11, 20.30.12 и 20.30.2.



Коды 20.30.11, 20.30.12 и 20.30.2 ОК 034-2014 указаны в приложении к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719.

В соответствии с приложением к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719 в целях отнесения производимой АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ» продукции к промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации необходимо подтвердить выполнение следующих требований:

Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде (пигментированные):

- наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на технологическую и техническую документацию на срок не менее 5 лет;
- наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;
- наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения; осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
- диспергирование (100 баллов);
- синтез связующих (100 баллов);
- смешение полуфабрикатов и (или) растворение связующих и (или) процесс постановки продукции на "тип" (50 баллов);
- фильтрация и слив, фасовка или слив (налив) лакокрасочной продукции в тарные емкости в целях реализации (25 баллов).

Материалы лакокрасочные на основе акриловых или виниловых полимеров в водной среде (непигментированные):

- наличие у юридического лица - налогового резидента стран - членов Евразийского экономического союза лицензионных прав или исключительных прав на технологическую и техническую документацию на срок не менее 5 лет;
- наличие разрешительных документов, определяющих эксплуатацию промышленного объекта, на котором осуществляется выпуск продукции, соответствующей классу опасности промышленного объекта;
- наличие у производителя структурных подразделений и (или) аккредитованных лабораторий, отвечающих за проверку качества и безопасности произведенной продукции в течение гарантийного срока хранения; осуществление на территории Российской Федерации следующих технологических операций:
- синтез связующих (100 баллов);
- смешение полуфабрикатов и (или) растворение связующих и (или) процесс постановки продукции на "тип" (50 баллов);
- фильтрация и слив, фасовка или слив (налив) лакокрасочной продукции в тарные емкости в целях реализации (25 баллов).

Согласно пункту 7 Примечания к приложению постановления Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 материалы лакокрасочные и аналогичные для нанесения покрытий прочие могут быть отнесены к продукции, произведенной на территории Российской Федерации, при условии достижения в совокупности за выполнение на территории Российской Федерации указанных выше технологических операций (условий):

- не менее 175 баллов для пигментированных лакокрасочных материалов.



- не менее 75 баллов для непигментированных лакокрасочных материалов.

Принимая во внимание изложенные выше требования, по результатам рассмотрения представленных АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ» документов и сведений, а также выезда эксперта на место производства промышленной продукции, установлено нижеследующее:

АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ» самостоятельно разработало конструкторскую и техническую документацию, что подтверждается приказами: №01/1-WGR/17 от 20.01.2017г., №01/01-WGR/25 от 20.01.2025г., №01/1-WGR/23 от 16.01.2023г., №01/1-WGR/21 от 18.01.2021г., №01/1-WGR/18 от 15.01.2018г.

Производственная площадка цеха производства лакокрасочной продукции, на которой осуществляется изготовление заявленной промышленной продукции, соответствует III классу опасности.

АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ» получено свидетельство о регистрации опасных производственных объектов А04-21558 от 27.01.2023г. (Площадка цеха производства лакокрасочной продукции, класс опасности III).

Проверка качества и безопасности производимой АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ» промышленной продукции в течение гарантийного срока хранения осуществляется структурным подразделением АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ» - лабораторией, что подтверждается приказом №123-К от 17.12.2007г «О создании лаборатории по управлению качеством поступаемого сырья и выпускаемой продукции».

Процесс производства лакокрасочных материалов производится методом прямого диспергирования, который включает в себя: синтез полуфабрикатных лаков (смол), получение сырьевых компонентов со склада сырья в цех производства. Взвешивание каждого компонента в соответствии с нормой по технологической карте. Загрузка взвешенного сырья в емкость изготовления (диссоolver), диспергирование на бисерной мельнице, «постановка на тип», т.е. введение функциональных добавок целевого назначения, доведение до установленных показателей качества. Изготовленный продукт проверяется лабораторией по управлению качеством поступаемого сырья и выпускаемой продукции на соответствие показателей НТД, после подтверждения показателей качества осуществляется фасовка продукта в соответствии с заданием.

Технологический процесс производства красок акриловых: Краска "Colorika Prof" I-22 акриловая водостойкая для внутренних работ БАЗА А,С, Краска "Colorika Prof" I-26 акриловая водостойкая с эффектом декоративной штукатурки для внутренних работ, Краска по ДВП "Colorika Prof" белая 9л I-51, Краска "Colorika Prof" I-23 акриловая водостойкая для высококачественных интерьерных работ БАЗА А, Краска "Colorika Prof" акриловая фасадная рельефная F-15, Краска "Colorika Prof" акриловая фасадная F-11 БАЗА А,С, Краска "Colorika Prof" акриловая для крыши и цоколя F-16, Колер-краска "Colorika Aqua", Краска "Colorika Prof" I-24 акриловая водостойкая повышенной белизны для внутренних работ, Краска "Colorika Prof" акриловая фасадная с эффектом декоративной штукатурки белая F-14, Краска "Colorika Prof" для грифельных досок, Краска "Colorika Aqua" супербелая шелковистая моющаяся для внутренних работ, Краска "Colorika Aqua" супербелая для потолка, Краска "Colorika Prof" акрил-силиконовая фасадная БАЗА А F-13, Краска "Colorika Aqua" для крыши и цоколя, Краска "Colorika Aqua" для стен и потолков, Краска "Colorika Aqua" фасадная, Краска "Colorika Prof" I-25 акриловая моющаяся



шелковисто-матовая для внутренних работ, Краска "Colorika Prof" I-21 акриловая повышенной белизны для внутренних работ, Краска "Colorika Prof" акриловая фасадная всесезонная белая F-17 БАЗА А,С, состоит из следующих операций:

Наименование технологической операции в соответствии с приложением к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719	Наименование технологической операции в соответствии с конструкторской или технологической документацией	Наименование организации, выполняющей технологическую операцию
Диспергирование (100 баллов)	Технологические карты производства красок акриловых	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»
Синтез связующих (100 баллов)	—	—
Смешение полуфабрикатов и (или) растворение связующих и (или) процесс постановки продукции на "тип" (50 баллов)	Технологические карты производства красок акриловых	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»
Фильтрация и слив, фасовка или слив (налив) лакокрасочной продукции в тарные емкости в целях реализации (25 баллов)	Технологические карты производства красок акриловых	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»

Таким образом, при производстве красок акриловых: Краска "Colorika Prof" I-22 акриловая водостойкая для внутренних работ БАЗА А,С, Краска "Colorika Prof" I-26 акриловая водостойкая с эффектом декоративной штукатурки для внутренних работ, Краска по ДВП "Colorika Prof" белая 9л I-51, Краска "Colorika Prof" I-23 акриловая водостойкая для высококачественных интерьерных работ БАЗА А, Краска "Colorika Prof" акриловая фасадная рельефная F-15, Краска "Colorika Prof" акриловая фасадная F-11 БАЗА А,С, Краска "Colorika Prof" акриловая для крыши и цоколя F-16, Колер-краска "Colorika Aqua", Краска "Colorika Prof" I-24 акриловая водостойкая повышенной белизны для внутренних работ, Краска "Colorika Prof" акриловая фасадная с эффектом декоративной штукатурки белая F-14, Краска "Colorika Prof" для грифельных досок, Краска "Colorika Aqua" супербелая шелковистая моющаяся для внутренних работ, Краска "Colorika Aqua" супербелая для потолка, Краска "Colorika Prof" акрил-силиконовая фасадная БАЗА А F-13, Краска "Colorika Aqua" для крыши и цоколя, Краска "Colorika Aqua" для стен и потолков, Краска "Colorika Aqua" фасадная, Краска "Colorika Prof" I-25 акриловая моющаяся шелковисто-матовая для внутренних работ, Краска "Colorika Prof" I-21 акриловая повышенной белизны для внутренних работ, Краска "Colorika Prof" акриловая фасадная всесезонная белая F-17 БАЗА А,С, выполняются нижеследующие технологические операции (условия), предусмотренные приложением к Постановлению № 719:

- 1) Диспергирование (100 баллов);
- 2) Смешение полуфабрикатов и (или) растворение связующих и (или) процесс постановки продукции на "тип" (50 баллов);
- 3) Фильтрация и слив, фасовка или слив (налив) лакокрасочной продукции в тарные емкости в целях реализации (25 баллов).

Суммарное количество баллов за выполнение производителем промышленной продукции указанных технологических операций: 175.



Технологический процесс производства красок масляных: Краска масляная МА-15 "Colorika", Краска масляная МА-15, состоит из следующих операций:

Наименование технологической операции в соответствии с приложением к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719	Наименование технологической операции в соответствии с конструкторской или технологической документации	Наименование организации, выполняющей технологическую операцию
Диспергирование (100 баллов)	Технологические карты производства красок масляных	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»
Синтез связующих (100 баллов)	Технологические карты производства красок масляных	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»
Смешение полуфабрикатов и (или) растворение связующих и (или) процесс постановки продукции на "тип" (50 баллов)	Технологические карты производства красок масляных	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»
Фильтрация и слив, фасовка или слив (налив) лакокрасочной продукции в тарные емкости в целях реализации (25 баллов)	Технологические карты производства красок масляных	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»

Таким образом, при производстве красок масляных: Краска масляная МА-15 "Colorika", Краска масляная МА-15, выполняются нижеследующие технологические операции (условия), предусмотренные приложением к Постановлению № 719:

- 1) Синтез связующих (100 баллов);
- 2) Диспергирование (100 баллов);
- 3) Смешение полуфабрикатов и (или) растворение связующих и (или) процесс постановки продукции на "тип" (50 баллов);
- 4) Фильтрация и слив, фасовка или слив (налив) лакокрасочной продукции в тарные емкости в целях реализации (25 баллов).

Суммарное количество баллов за выполнение производителем промышленной продукции указанных технологических операций: 275.

Технологический процесс производства эмалей и грунт-эмалей акриловых, полиуретановых и эпоксидных: Эмаль "Colorika Aqua" акриловая для радиаторов отопления, Эмаль полиуретановая WG-Сулакавер, Грунт-эмаль полиуретановая WG-Велепайп BG, Грунт-эмаль эпоксидная WG-Велефорс, Эмаль акриловая WG-Сулакавер АК, Эмаль полиуретановая двухкомпонентная «WG-Сулакавер 2К-HG» (WG-Sulacover 2K-HG-), Грунт-эмаль термостойкая «WG-Термафиниш» (WG-Termafinish), Эмаль акриловая Comfort «Colorika Aqua», 2К Полиуретановая эмаль BIGZONE COATINGS PD, 2К Эпоксидная грунт-эмаль BIGZONE powered by Lankwitzer SE 32, 2К Полиуретановая грунт-эмаль BIGZONE COATINGS PE, 2К Полиуретановая эмаль BIGZONE COATINGS PD 60, Грунт-эмаль эпоксидная «WG-Велефорс Праймер LT» (WG-Weleforce Primer LT), Грунт-эмаль эпоксидная колеруемая «WG - Велефорс TC» (WG-Weleforce TC), Эмаль "Colorika Prof" акриловая универсальная для наружных и внутренних работ E-11(цвета в ассортименте), Грунт-эмаль полиуретановая WG-Велепайп, Грунт-эмаль эпоксидная WG-



Велефорс Мастик, Эмаль полиуретановая WG-Сулакавер 2К, Грунт-эмаль "Colorika Prof" антикоррозионная акриловая AR-12(цвета в ассортименте), Эмаль "Colorika Prof" акриловая для окон и дверей (комб.расп.) полуматовая белая E-532, Грунт-эмаль эпоксидная WG-Велефорс RP, Грунт-эмаль эпоксидная WG-Велефорс НТ состоит из следующих операций:

Наименование технологической операции в соответствии с приложением к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719	Наименование технологической операции в соответствии с конструкторской или технологической документации	Наименование организации, выполняющей технологическую операцию
Диспергирование (100 баллов)	Технологические карты производства эмалей и грунт-эмалей акриловых, полиуретановых и эпоксидных	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»
Синтез связующих (100 баллов)	—	—
Смешение полуфабрикатов и (или) растворение связующих и (или) процесс постановки продукции на "тип" (50 баллов)	Технологические карты производства эмалей и грунт-эмалей акриловых, полиуретановых и эпоксидных	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»
Фильтрация и слив, фасовка или слив (налив) лакокрасочной продукции в тарные емкости в целях реализации (25 баллов)	Технологические карты производства эмалей и грунт-эмалей акриловых, полиуретановых и эпоксидных	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»

Таким образом, при производстве эмалей и грунт-эмалей акриловых, полиуретановых и эпоксидных: Эмаль "Colorika Aqua" акриловая для радиаторов отопления, Эмаль полиуретановая WG-Сулакавер, Грунт-эмаль полиуретановая WG-Велепайп BG, Грунт-эмаль эпоксидная WG-Велефорс, Эмаль акриловая WG-Сулакавер АК, Эмаль полиуретановая двухкомпонентная «WG-Сулакавер 2К-HG» (WG-Sulacover 2K-HG-), Грунт-эмаль термостойкая «WG-Термафиниш» (WG-Termafinish), Эмаль акриловая Comfort «Colorika Aqua», 2К Полиуретановая эмаль BIGZONE COATINGS PD, 2К Эпоксидная грунт-эмаль BIGZONE powered by Lankwitzer SE 32, 2К Полиуретановая грунт-эмаль BIGZONE COATINGS PE, 2К Полиуретановая эмаль BIGZONE COATINGS PD 60, Грунт-эмаль эпоксидная «WG-Велефорс Праймер LT» (WG-Weleforce Primer LT), Грунт-эмаль эпоксидная колеруемая «WG - Велефорс TC» (WG-Weleforce TC), Эмаль "Colorika Prof" акриловая универсальная для наружных и внутренних работ E-11(цвета в ассортименте), Грунт-эмаль полиуретановая WG-Велепайп, Грунт-эмаль эпоксидная WG-Велефорс Мастик, Эмаль полиуретановая WG-Сулакавер 2К, Грунт-эмаль "Colorika Prof" антикоррозионная акриловая AR-12(цвета в ассортименте), Эмаль "Colorika Prof" акриловая для окон и дверей (комб.расп.) полуматовая белая E-532, Грунт-эмаль эпоксидная WG-Велефорс RP, Грунт-эмаль эпоксидная WG-Велефорс НТ выполняются нижеследующие технологические операции (условия), предусмотренные приложением к Постановлению № 719:

- 1) Диспергирование (100 баллов);
- 2) Смешение полуфабрикатов и (или) растворение связующих и (или) процесс постановки продукции на "тип" (50 баллов);

3) Фильтрация и слив, фасовка или слив (налив) лакокрасочной продукции в тарные емкости в целях реализации (25 баллов).

Суммарное количество баллов за выполнение производителем промышленной продукции указанных технологических операций: 175.

Технологический процесс производства эмалей и грунт-эмалей алкидных: Эмали ПФ-115 "SPECCO", Грунт-эмаль алкидная WG-Юниверсал, Эмаль ПФ-115 "Colorika", Эмаль ПФ-115 алкидная универсальная, Эмаль ПФ-115 "Slaven", Эмали ПФ-266 "SPECCO" для пола, Эмаль ПФ-266 для пола "Slaven", Грунт-эмаль быстросохнущая SingleCoverage РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ по каталогу RAL, Эмаль ПФ-115, Эмаль ПФ-266 для пола, Грунт-эмаль быстросохнущая матовая QuickCover РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ по каталогу RAL, Грунт-эмали "Slaven" (цвета в ассортименте), Эмаль ПФ-266 для пола "Славен", Эмаль ПФ-266 для пола "Colorika", Алкидная грунт-эмаль BIGZONE COATINGS KE, Грунт-эмали "Славен" (цвета в ассортименте), Грунтовка Colorika Prom антикоррозионная быстросохнущая SmartPrimer, Грунтовка Colorika Prom пропитывающая DeepPrimer, Грунтовка алкидная WG-ГФ 021, Грунт ФЛ-03К Colorika Prom, Грунтовка ГФ-021, Грунтовка алкидная EcoPrimer RAL 7009, Грунтовка ГФ-0119 /серая/ Colorika Prom, Грунтовка быстросохнущая FastPrimer, Грунтовка ГФ-0119 /красно-коричневая/ Colorika Prom, Грунтовка алкидная WG-Велпраймер, Грунт ФЛ-03С Colorika Prom, Грунтовка Colorika Prom быстросохнущая белая SandingPrimer, Грунтовки глифталевые ГФ-021 "Spresco", Грунтовка ГФ-021 "Slaven", состоит из следующих операций:

Наименование технологической операции в соответствии с приложением к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719	Наименование технологической операции в соответствии с конструкторской или технологической документации	Наименование организации, выполняющей технологическую операцию
Диспергирование (100 баллов)	Технологические карты производства эмалей и грунт-эмалей алкидных	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»
Синтез связующих (100 баллов)	Технологические карты производства эмалей и грунт-эмалей алкидных	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»
Смешение полуфабрикатов и (или) растворение связующих и (или) процесс постановки продукции на "тип" (50 баллов)	Технологические карты производства эмалей и грунт-эмалей алкидных	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»
Фильтрация и слив, фасовка или слив (налив) лакокрасочной продукции в тарные емкости в целях реализации (25 баллов)	Технологические карты производства эмалей и грунт-эмалей алкидных	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»

Таким образом, при производстве эмалей и грунт-эмалей алкидных: Эмали ПФ-115 "SPECCO", Грунт-эмаль алкидная WG-Юниверсал, Эмаль ПФ-115 "Colorika", Эмаль ПФ-115 алкидная универсальная, Эмаль ПФ-115 "Slaven", Эмали ПФ-266 "SPECCO" для пола, Эмаль ПФ-266 для пола "Slaven", Грунт-эмаль быстросохнущая SingleCoverage РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ по каталогу RAL, Эмаль ПФ-115, Эмаль ПФ-266 для пола, Грунт-эмаль быстросохнущая матовая QuickCover РАЗЛИЧНЫХ ЦВЕТОВ по каталогу RAL, Грунт-эмали "Slaven" (цвета в ассортименте), Эмаль ПФ-266 для пола "Славен", Эмаль ПФ-266 для пола "Colorika", Алкидная грунт-эмаль BIGZONE COATINGS KE, Грунт-эмали



"Славен" (цвета в ассортименте), Грунтовка Colorika Prom антикоррозионная быстросохнущая SmartPrimer, Грунтовка Colorika Prom пропитывающая DeepPrimer, Грунтовка алкидная WG-ГФ 021, Грунт ФЛ-03К Colorika Prom, Грунтовка ГФ-021, Грунтовка алкидная EcoPrimer RAL 7009, Грунтовка ГФ-0119 /серая/ Colorika Prom, Грунтовка быстросохнущая FastPrimer, Грунтовка ГФ-0119 /красно-коричневая/ Colorika Prom, Грунтовка алкидная WG-Велпраймер, Грунт ФЛ-03С Colorika Prom, Грунтовка Colorika Prom ,быстросохнущая белая SandingPrimer, Грунтовки глифталевые ГФ-021 "Spesso", Грунтовка ГФ-021 "Slaven", выполняются нижеследующие технологические операции (условия), предусмотренные приложением к Постановлению № 719:

- 1) Синтез связующих (100 баллов);
- 2) Диспергирование (100 баллов);
- 3) Смешение полуфабрикатов и (или) растворение связующих и (или) процесс постановки продукции на "тип" (50 баллов);
- 4) Фильтрация и слив, фасовка или слив (налив) лакокрасочной продукции в тарные емкости в целях реализации (25 баллов).

Суммарное количество баллов за выполнение производителем промышленной продукции указанных технологических операций: 275.

Технологический процесс производства грунтовок, шпатлевок акриловых, полиуретановых и эпоксидных: Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для н/в работ глубокого проникновения G-03, Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для окон и дверей (воздушное распыление, кроющая) белая G-073, Грунтовка полиуретановая WG-Пюргальваник, Грунтовка эпоксидная WG-Велефорс Праймер, Грунтовка "Colorika Prof" акрил-силиконовая антисептик для наружных и внутренних работ G-06, Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для окон и дверей бесцветная под лак G-074, Шпатлевка "Colorika Aqua" латексная по дереву, Шпатлевка "Colorika Aqua" латексная универсальная, Грунтовка полиуретановая WG-Феррогальваник 2К, Грунтовка полиуретановая WG-Велефлекс 2К, Грунтовка антикор цинконаполненная ZincPrimer серая, Грунтовка полиуретановая WG-Велестоун, Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для внутренних работ глубокого проникновения G-02, Грунтовка "Colorika Aqua" бетон-контакт, Грунтовка полиуретановая WG-Феррогальваник, Грунтовка эпоксидная WG-Велефорс Цинк, Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для наружных работ всепогодная G-05, Грунтовка "Colorika Aqua" универсальная глубокого проникновения, Шпатлевка "Colorika Aqua" универсальная Flatwall, Грунт-пропитка полиуретановая WG-Велефлекс Силер, Грунтовка межоперационная WG-Феррогальваник SP, Грунтовка эпоксидная WG-Велефорс FD, Грунтовка полиуретановая WG-Велефлекс, Грунт-пропитка акриловая WG-Велефлекс Силер АК, Грунтовка цинконаполненная WG-Колдгальваник, Грунт-пропитка эпоксидная WG-Велефорс Силер, Шпатлевка эпоксидная WG-Велефорс профиллер, Грунтовка акриловая WG-Велефлекс АК, Грунтовка полиуретановая однокомпонентная «WG-Велестоун» (WG-Welestone), Грунтовка фрикционная «WG-Велесил ZS» (WG-Welesil ZS), Грунтовка фосфатирующая «WG-Фосфат Праймер» (WG-Phosphate Primer), Грунтовка термостойкая «WG-Термапрайм» (WG-Thermaprime), Грунтовка этилсиликатная «WG - Велесил ZN» (WG-Welesil ZN), 2К Эпоксидные грунтовки BIGZONE COATINGS SG, 2К Полиуретановые грунтовки BIGZONE COATINGS PG, Шпатлевка эпоксидная WG-Велефорс Филлер, Грунтовка-концентрат "Colorika Aqua" универсальная глубокого проникновения, состоит из следующих операций:

Наименование технологической операции в соответствии с приложением к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719	Наименование технологической операции в соответствии с конструкторской или технологической документации	Наименование организации, выполняющей технологическую операцию
Диспергирование (100 баллов)	Технологические карты производства грунтовок, шпатлевок акриловых, полиуретановых и эпоксидных	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»
Синтез связующих (100 баллов)	—	—
Смешение полуфабрикатов и (или) растворение связующих и (или) процесс постановки продукции на "тип" (50 баллов)	Технологические карты производства грунтовок, шпатлевок акриловых, полиуретановых и эпоксидных	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»
Фильтрация и слив, фасовка или слив (налив) лакокрасочной продукции в тарные емкости в целях реализации (25 баллов)	Технологические карты производства грунтовок, шпатлевок акриловых, полиуретановых и эпоксидных	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»

Таким образом, при производстве грунтовок, шпатлевок акриловых, полиуретановых и эпоксидных: Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для н/в работ глубокого проникновения G-03, Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для окон и дверей (воздушное распыление, кроющая) белая G-073, Грунтовка полиуретановая WG-Пюргальваник, Грунтовка эпоксидная WG-Велефорс Праймер, Грунтовка "Colorika Prof" акрил-силиконовая антисептик для наружных и внутренних работ G-06, Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для окон и дверей бесцветная под лак G-074, Шпатлевка "Colorika Aqua" латексная по дереву, Шпатлевка "Colorika Aqua" латексная универсальная, Грунтовка полиуретановая WG-Феррогальваник 2К, Грунтовка полиуретановая WG-Велефлекс 2К, Грунтовка антикор цинконаполненная ZincPrimer серая, Грунтовка полиуретановая WG-Велестоун, Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для внутренних работ глубокого проникновения G-02, Грунтовка "Colorika Aqua" бетон-контакт, Грунтовка полиуретановая WG-Феррогальваник, Грунтовка эпоксидная WG-Велефорс Цинк, Грунтовка "Colorika Prof" акриловая для наружных работ всесезонная G-05, Грунтовка "Colorika Aqua" универсальная глубокого проникновения, Шпатлевка "Colorika Aqua" универсальная Flatwall, Грунт-пропитка полиуретановая WG-Велефлекс Силер, Грунтовка межоперационная WG-Феррогальваник SP, Грунтовка эпоксидная WG-Велефорс FD, Грунтовка полиуретановая WG-Велефлекс, Грунт-пропитка акриловая WG-Велефлекс Силер АК, Грунтовка цинконаполненная WG-Колдгальваник, Грунт-пропитка эпоксидная WG-Велефорс Силер, Шпатлевка эпоксидная WG-Велефорс профиллер, Грунтовка акриловая WG-Велефлекс АК, Грунтовка полиуретановая однокомпонентная «WG-Велестоун» (WG-Welestone), Грунтовка фрикционная «WG-Велесил ZS» (WG-Welesil ZS), Грунтовка фосфатирующая «WG-Фосфат Праймер» (WG-Phosphate Primer), Грунтовка термостойкая «WG-Термапрайм» (WG-Thermaprime), Грунтовка этилсиликатная «WG - Велесил ZN» (WG-Welesil ZN), 2К Эпоксидные грунтовки BIGZONE COATINGS SG, 2К Полиуретановые грунтовки BIGZONE COATINGS PG, Шпатлевка эпоксидная WG-Велефорс Филлер, Грунтовка-концентрат



"Colorika Aqua" универсальная глубокого проникновения выполняются нижеследующие технологические операции (условия), предусмотренные приложением к Постановлению № 719:

- 1) Диспергирование (100 баллов);
- 2) Смешение полуфабрикатов и (или) растворение связующих и (или) процесс постановки продукции на "тип" (50 баллов);
- 3) Фильтрация и слив, фасовка или слив (налив) лакокрасочной продукции в тарные емкости в целях реализации (25 баллов).

Суммарное количество баллов за выполнение производителем промышленной продукции указанных технологических операций: 175.

Технологический процесс производства лаков акриловых, покрытий огнезащитных и антисептических средств для древесины: Лак "Colorika Prof" акриловый защитно-декоративный по дереву для наружных и внутренних работ матовый L-11, Лак "Colorika Prof" акриловый защитно-декоративный по дереву для наружных и внутренних полуматовый(цвета в ассортименте) L-13, Гидрофобизатор "Colorika Prof" ("Colorika ProM) для деревянных поверхностей, Средство для обработки поверхностей "Stop плесень", Защитное антисептическое средство для древесины "КОНСЕПТ " с торговым знаком "Colorika&Tex", Защитное антисептическое средство для древесины "ЭКОБИО " с торговым знаком "Colorika&Tex", Защитное антисептическое средство для древесины "БИОЭКСТРА " с торговым знаком "Colorika&Tex", Гидрофобизатор "Colorika Prof" ("Colorika ProM) для минеральных поверхностей, Гидрофобизатор "Colorika Prof" ("Colorika ProM) для минеральных поверхностей марки В, Защитное антисептическое средство для древесины "БИОЦИТ" с торговым знаком "Colorika&Tex", Лак для камня "Colorika Aqua" акриловый атмосферостойкий, Пропитка-гидрофобизатор "Colorika Aqua" для камня атмосферостойкая, Покрытие огнезащитное КАРБОНД R, Покрытие огнезащитное «Карбонд RTX» (CARBOND RTX), Лак по ДВП "Colorika Prof" глянцевый L-12, Кроющий антисептик NORDIX, Однокомпонентный полиуретановый праймер для бетонных полов FP025 PUR1K Colorika Prom, Однокомпонентный полиуретановый финиш для бетонных полов FF205 PUR1K Colorika Prom, Материал теплоизолирующий КАРБОНД Т, Покрытие огнезащитное КАРБОНД RE, Покрытие гладкостное «WG-Велефорс SF» (WG-Weleforce SF), Материал теплоизолирующий «Карбонд TX» (CARBOND TX), Мастика для подводного нанесения «WG-Субмарин» (WG-Submarine), Материал теплоизолирующий «Карбонд TE» (CARBOND TE) состоит из следующих операций:

Наименование технологической операции в соответствии с приложением к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719	Наименование технологической операции в соответствии с конструкторской или технологической документацией	Наименование организации, выполняющей технологическую операцию
Диспергирование (100 баллов)	Технологические карты производства лаков акриловых, покрытий огнезащитных и антисептических средств для древесины	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»
Синтез связующих (100 баллов)	—	
Смешение полуфабрикатов и	Технологические карты	



(или) растворение связующих и (или) процесс постановки продукции на "тип" (50 баллов)	производства лаков акриловых, покрытий огнезащитных и антисептических средств для древесины	«СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»
Фильтрация и слив, фасовка или слив (налив) лакокрасочной продукции в тарные емкости в целях реализации (25 баллов)	Технологические карты производства лаков акриловых, покрытий огнезащитных и антисептических средств для древесины	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»

Таким образом, при производстве лаков акриловых, покрытий огнезащитных и антисептических средств для древесины: Лак "Colorika Prof" акриловый защитно-декоративный по дереву для наружных и внутренних работ матовый L-11, Лак "Colorika Prof" акриловый защитно-декоративный по дереву для наружных и внутренних полуматовый (цвета в ассортименте) L-13, Гидрофобизатор "Colorika Prof" ("Colorika ProM) для деревянных поверхностей, Средство для обработки поверхностей "Stop плесень", Защитное антисептическое средство для древесины "КОНСЕПТ " с торговым знаком "Colorika&Tex", Защитное антисептическое средство для древесины "ЭКОБИО " с торговым знаком "Colorika&Tex", Защитное антисептическое средство для древесины "БИОЭКСТРА " с торговым знаком "Colorika&Tex", Гидрофобизатор "Colorika Prof" ("Colorika ProM) для минеральных поверхностей, Гидрофобизатор "Colorika Prof" ("Colorika ProM) для минеральных поверхностей марки В, Защитное антисептическое средство для древесины "БИОЦИТ" с торговым знаком "Colorika&Tex", Лак для камня "Colorika Aqua" акриловый атмосферостойкий, Пропитка-гидрофобизатор "Colorika Aqua" для камня атмосферостойкая, Покрытие огнезащитное КАРБОНД R, Покрытие огнезащитное «Карбонд RTX» (CARBOND RTX), Лак по ДВП "Colorika Prof" гляцевый L-12, Кроющий антисептик NORDIX, Однокомпонентный полиуретановый праймер для бетонных полов FP025 PUR1K Colorika Prom, Однокомпонентный полиуретановый финиш для бетонных полов FF205 PUR1K Colorika Prom, Материал теплоизолирующий КАРБОНД Т, Покрытие огнезащитное КАРБОНД RE, Покрытие гладкостное «WG-Велефорс SF» (WG-Weleforce SF), Материал теплоизолирующий «Карбонд TX» (CARBOND TX), Мастика для подводного нанесения «WG-Субмарин» (WG-Submarine), Материал теплоизолирующий «Карбонд TE» (CARBOND TE) выполняются ниже следующие технологические операции (условия), предусмотренные приложением к Постановлению № 719:

- 1) Диспергирование (100 баллов);
- 2) Смешение полуфабрикатов и (или) растворение связующих и (или) процесс постановки продукции на "тип" (50 баллов);
- 3) Фильтрация и слив, фасовка или слив (налив) лакокрасочной продукции в тарные емкости в целях реализации (25 баллов).

Суммарное количество баллов за выполнение производителем промышленной продукции указанных технологических операций: 175.

Технологический процесс производства состава деревозащитного, олифы, лака алкидного и лака алкидно-уретанового: Лак паркетный "Colorika&Tex", Лак ПФ-170 "Colorika&Tex", Состав деревозащитный "Colorika&Tex", Лак яхтный "Colorika&Tex", Лак ПФ-231 "Colorika&Tex", Олифа "Colorika" Оксоль, Лак ПФ-283 "Colorika&Tex", Лазурь деревозащитная «Slaven» состоит из следующих операций:




Наименование технологической операции в соответствии с приложением к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719	Наименование технологической операции в соответствии с конструкторской или технологической документации	Наименование организации, выполняющей технологическую операцию
Диспергирование (100 баллов)	Технологические карты производства состава деревозащитного, олифы, лака алкидного и лака алкидно-уретанового	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»
Синтез связующих (100 баллов)	Технологические карты производства состава деревозащитного, олифы, лака алкидного и лака алкидно-уретанового	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»
Смешение полуфабрикатов и (или) растворение связующих и (или) процесс постановки продукции на "тип" (50 баллов)	Технологические карты производства состава деревозащитного, олифы, лака алкидного и лака алкидно-уретанового	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»
Фильтрация и слив, фасовка или слив (налив) лакокрасочной продукции в тарные емкости в целях реализации (25 баллов)	Технологические карты производства состава деревозащитного, олифы, лака алкидного и лака алкидно-уретанового	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»

Таким образом, при производстве состава деревозащитного, олифы, лака алкидного и лака алкидно-уретанового: Лак паркетный "Colorika&Tex", Лак ПФ-170 "Colorika&Tex", Состав деревозащитный "Colorika&Tex", Лак яхтный "Colorika&Tex", Лак ПФ-231 "Colorika&Tex", Олифа "Colorika" Оксоль, Лак ПФ-283 "Colorika&Tex", Лазурь деревозащитная «Siaven» выполняются нижеследующие технологические операции (условия), предусмотренные приложением к Постановлению № 719:

- 1) Синтез связующих (100 баллов);
- 2) Диспергирование (100 баллов);
- 3) Смешение полуфабрикатов и (или) растворение связующих и (или) процесс постановки продукции на "тип" (50 баллов);
- 4) Фильтрация и слив, фасовка или слив (налив) лакокрасочной продукции в тарные емкости в целях реализации (25 баллов).

Суммарное количество баллов за выполнение производителем промышленной продукции указанных технологических операций: 275.

Технологический процесс производства покрытия антиграффити, разбавителей: Растворитель WG-Велетиннер СС, Разбавитель КАРБОНД RA/CA, Покрытие огнезащитное КАРБОНД RA, Покрытие противообрастающее WG-Велефорс АФ, Растворитель WG-Велетиннер EP, Растворитель WG-Велетиннер АА, Растворитель WG-Велетиннер SP, Растворитель WG-Велетиннер PU, Добавка, ускоряющая (катализатор) «WG-Велефаст Активатор» (WG-Welefast Activator), Растворитель «WG-Велетиннер ES» (WG-Welethinner ES), Разбавитель VP 30, Разбавитель VS 20, Добавка, ускоряющая



(катализатор) «WG-Велефаст Активатор EP» (WG-Welefast Activator EP), Покрытие WG-Антиграффити состоит из следующих операций:

Наименование технологической операции в соответствии с приложением к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719	Наименование технологической операции в соответствии с конструкторской или технологической документации	Наименование организации, выполняющей технологическую операцию
Диспергирование (100 баллов)	—	—
Синтез связующих (100 баллов)	—	—
Смешение полуфабрикатов и (или) растворение связующих и (или) процесс постановки продукции на "тип" (50 баллов)	Технологические карты производства покрытия антиграффити, разбавителей	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»
Фильтрация и слив, фасовка или слив (налив) лакокрасочной продукции в тарные емкости в целях реализации (25 баллов)	Технологические карты производства покрытия антиграффити, разбавителей	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»

Таким образом, при производстве покрытия антиграффити, разбавителей: Растворитель WG-Велетиннер СС, Разбавитель КАРБОНД RA/CA, Покрытие огнезащитное КАРБОНД RA, Покрытие противообрастающее WG-Велефорс АФ, Растворитель WG-Велетиннер EP, Растворитель WG-Велетиннер АА, Растворитель WG-Велетиннер SP, Растворитель WG-Велетиннер PU, Добавка, ускоряющая (катализатор) «WG-Велефаст Активатор» (WG-Welefast Activator), Растворитель «WG-Велетиннер ES» (WG-Welethinner ES), Разбавитель VP 30, Разбавитель VS 20, Добавка, ускоряющая (катализатор) «WG-Велефаст Активатор EP» (WG-Welefast Activator EP), Покрытие WG-Антиграффити выполняются нижеследующие технологические операции (условия), предусмотренные приложением к Постановлению № 719:

- 1) Смешение полуфабрикатов и (или) растворение связующих и (или) процесс постановки продукции на "тип" (50 баллов);
- 2) Фильтрация и слив, фасовка или слив (налив) лакокрасочной продукции в тарные емкости в целях реализации (25 баллов).

Суммарное количество баллов за выполнение производителем промышленной продукции указанных технологических операций: 75.

Технологический процесс производства лаков полуфабрикатных: Лак полуфабрикатный АУ-055Ж, Лак полуфабрикатный ПФ-060, Лак полуфабрикатный ФЭ-030, Лак полуфабрикатный ПФ-231, Лак полуфабрикатный ПФ-01, Лак полуфабрикатный ЭФ-01, Лак полуфабрикатный ПФ-053, Лак полуфабрикатный ФЛ-390, состоит из следующих операций:

Наименование технологической операции в соответствии с приложением к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719	Наименование технологической операции в соответствии с конструкторской или технологической документации	Наименование организации, выполняющей технологическую операцию
Диспергирование (100 баллов)	—	—
Синтез связующих (100 баллов)	Технологические карты производства лаков полуфабрикатных	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»
Смешение полуфабрикатов и (или) растворение связующих и (или) процесс постановки продукции на "тип" (50 баллов)	Технологические карты производства лаков полуфабрикатных	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»
Фильтрация и слив, фасовка или слив (налив) лакокрасочной продукции в тарные емкости в целях реализации (25 баллов)	Технологические карты производства лаков полуфабрикатных	АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ»

Таким образом, при производстве лаков полуфабрикатных: Лак полуфабрикатный АУ-055Ж, Лак полуфабрикатный ПФ-060, Лак полуфабрикатный ФЭ-030, Лак полуфабрикатный ПФ-231, Лак полуфабрикатный ПФ-01, Лак полуфабрикатный ЭФ-01, Лак полуфабрикатный ПФ-053, Лак полуфабрикатный ФЛ-390 выполняются нижеследующие технологические операции (условия), предусмотренные приложением к Постановлению № 719:

- 1) Синтез связующих (100 баллов);
- 2) Смешение полуфабрикатов и (или) растворение связующих и (или) процесс постановки продукции на "тип" (50 баллов);
- 3) Фильтрация и слив, фасовка или слив (налив) лакокрасочной продукции в тарные емкости в целях реализации (25 баллов).

Суммарное количество баллов за выполнение производителем промышленной продукции указанных технологических операций: 175.

Учитывая изложенное, констатируется, что заявленная промышленная продукция, выпускаемая АО «СТРОЙКОМПЛЕКТ-ЭМАЛЬ», соответствует требованиям, предусмотренным постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015г. №719 и является произведенной в Российской Федерации.

Эксперт _____ / Ситников С.А./
 М.П. (подпись)

